

אוניאור

גימור

גוון: כל גווני מניפת נירלט.
גימור: משי

נתונים טכניים

אחוז מוצקים בנפח: 51-53%.
דילול: ביישום בהברשה יש לדלל בטרפנטין מינרלי בכ- 10%. ביישום בהתזה יש לדלל במדלל 032 בכ- 20%.
כושר כיסוי מירבי: * כ- 10 מ"ר / ליטר.

הגבלות

יש ליישם את הצבע כאשר טמפרטורת הסביבה בין 7-35 מעלות צלזיוס (לפחות 3 מעלות מעל נקודת הטל). יש להימנע מיישום הצבע בחוץ כאשר צפוי גשם או סופת חול.

זמני ייבוש

בין השכבות: 24 שעות
למעט: 2-3 שעות
(בתנאי אקלים של 20 מעלות צלזיוס ו- 80% לחות).

אחסנה

24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר ויבש.

אריזות

0,25, 0,75, 2,5, 4,5 ליטר

תיאור המוצר

אוניאור הינו צבע סינטטי עליון, אטום, בגימור משי לצביעה חיצונית ופנימית. אוניאור יוצר שכבה חזקה וגמישה המגנה על המשטח הנצבע ועמידה בשפשוף.

מתאים לצביעת מתכת, עץ וקירות לאחר הכנת השטח ויישום היסוד המתאים.

הכנת השטח

יש להסיר שמנים וחלודה ולצבוע בצבע יסוד מתאים. **מתכת מגלוונת:** יסוד פנולי 503 של נירלט. **ברזל שחור:** יסוד אנטיראסט או יסוד פנולי 503 של נירלט. צבע ישן ותקין יש ללטש וניתן לצבוע עליו ישירות. **משטחי עץ:** עץ חדש יש למרוח בשמן מגן דק מדולל ב- 50% טרפנטין, ללטש אחרי הייבוש ולהחליק בעזרת שפכטל לעץ של נירלט במידת הצורך. ללטש עד לקבלת משטח חלק וליישם יסוד ראשון סינטטי. קירות: קירות חדשים יש ללטש ולהחליק באמצעות אטק וילט וליישם פרימר X.

הוראות יישום

לאחר הכנת השטח וצביעת צבע היסוד, יש ליישם 2 שכבות באמצעות מברשת, רולר או התזה (בלחץ של 3-4 אטמוספרות). יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש ולדלל בהתאם להוראות.

ניקוי

כלים ניתן לנקות בטרפנטין מינרלי של נירלט בתום השימוש.

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות: החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לשמור את האריזה סגורה היטב, לא לתלותה מהידית ולהרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. הערות כלליות: אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת כתיבת ספרטי עבודה ספציפית. * כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מוסחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המירבי. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמיתיים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.