

## פרוסימו+

### גימור

גוון: לבן טבעי  
גימור: מט

### נתונים טכניים

מכיל: תערובת על-בסיס גבס, תוספים.

### הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל- 7 מעלות צלזיוס.

### זמני ייבוש

ייבוש סופי (לצביעה): כשעתיים, לצביעת חלק עליון. בטמפרטורה של 25 מעלות צלזיוס.

### אחסנה

12 חודשים באריזה סגורה, במקום מוצל, קריר ויבש.

### אריזות

1, 5 ק"ג

### תיאור המוצר

פרוסימו+ הינו שפכטל אבקתי מקצועי למילוי והחלקת קירות קיימים. ניתן להשתמש בחומר על גבי טיח, טיח שליכט, לוחות גבס, טיח גבס וכו'. לשימוש פנימי בלבד.

### הכנת השטח

על המשטח להיות נקי מאבק ושמיים. צבע מתקלף וחומרי סילוי ישנים ורופפים, יש להסיר באמצעות שפכטל גירוד. במשטחים אביקים, בהם קשה להיפטר מהאבק, מומלץ ליישם פריימר S של נירלט לפני השימוש בפרוסימו+.

### הוראות יישום

**להכנת האבקה לשימוש:** יש למלא מים בכלי נקי ולערבב פנימה את האבקה ביחס של 2 חלקים אבקה לכל 1 חלק מים. לערבב במהירות, עד קבלת חומר חלק ללא גושים. העיסה המתקבלת עבידה (זמן פתוח) למשך 70 דקות לאחר ההכנה (כתלות בטמפרטורה).

יש למלא את האזור הרצוי בעזרת שפכטל או מאלדג' וליישר את התיקון עם מישור הקיר. שקעים עמוקים במיוחד, יש למלא ולחזור על הפעולה בשנית לאחר ייבוש. לאחר ייבוש ניתן ללטש את אזור התיקון ולהעלים את הפגם. לפני יישום צבע עליון כגון נירוקריל EXTRA, מומלץ לנקות תחילה את האבק וליישם פריימר S של נירלט.

### ניקוי

כלים וידיים ניתן לנקות במים וסבון בתום השימוש.

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות: החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש מסקפי מגן ולאורר את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זרמים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לשמור את האריזה סגורה היטב, לא לתלותה מהידית ולהרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. הערות כלליות: אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמורים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.