



טופ 809

טופ 809 הינו צבע אקרילי רחיץ על בסיס מים לשימוש פנימי בגימור מט, נושא תו תקן ישראלי 809 ובעל תו תקן ירוק. מיועד לצביעת קירות ותשתיות גבס, צביעת קירות חדשים לאחר הכנת שטח מתאימה ולצביעה ישירה על צבע קיים. לצבע כושר כיסוי והסתרה גבוהים, קל ונוח ליישום ואינו מתז בזמן הצביעה.

הכנת השטח

על מנת לקבל תוצאות טובות, יש לבצע הכנת שטח יסודית וקפדנית. לוחות גבס: את החיבורים בין לוחות הגבס יש לסגור עם רוק בונד של נירלט וסרט חיבור, ולאחר ייבוש, לשייף עד קבלת משטח ישר ואחיד. יש לנקות את המשטח מאבק, ליישם אקווה פריימר ולהמתין לייבוש. טיח גבס: יש לשייף קלות עד קבלת משטח ישר ואחיד ולנקות היטב מאבק, וליישם שכבת יסוד של אקווה פריימר. קירות חדשים: יש ליישם תחילה אקווה פריימר לקירות פנים. חידוש קירות: יש לנקות היטב את פני השטח מכל גוף זר כגון: סיד ישן, אבק, צבע מתקלף, שמנים וכו'. במידה ויש צבע ישן על הקיר, יש לוודא שהוא מחובר לתשתית. חלקים רופפים יש להסיר באמצעות שפכטל גירוד ונייר לטש. במידה ונדרש לתקן פגמים, יש לתקן עם רוקבונד/גולד בונד/פרוסימו+ של נירלט. לאחר ייבוש, יש ליישם אקווה פריימר ולהמתין לייבוש.

הוראות יישום

יש ליישם את הצבע באמצעות מברשת, רולר או התזת איירלס.

דילול

20% במים לשכבה ראשונה ועד 10% לשכבה השנייה.

כושר כיסוי מירבי*

כ-10 מ"ר לליטר

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המירבי.

ייבוש**

למגת: כשעה. בין השכבות: 4 שעות. לייבוש סופי: 24 שעות.

** בתנאי אקלים של 25°C-1-80% לחות.

גודל אריזות 16 ליטר	חיי מדף ואחסנה 24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר, מוצל ויבש.	ניקוי כלים וידיים במים וסבון	הגבלות אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-7°C.	רמת גימור מט	גוון לבן
-------------------------------	--	--	--	------------------------	--------------------



לפני השימוש יש לוודא הכנת המשטח כראוי והתאמתו ליישום החומר לקבלת התוצאות הרצויות. על המשתמש לבדוק התאמת המוצר לצרכיו ולמטרות השימוש בו. אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף ליעוץ שנדרש לצורך פרויקט עבודה ספציפי. המוצר יצא את מפעלנו לאחר שנבדק ואושר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים המובאים באריזות ובמפרטים. אחריותנו הינה על איכות המוצר בלבד ומותנית ביישום כל הוראות השימוש הרלוונטיות. יש לעיין בהוראות המפרט הטכני של המוצר ולהקפיד על יישומן המלא. אין לערבב/לגוון עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמיינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. לאזהרות והוראות בטיחות יש לעיין בתווית האריזה ובגיליון הבטיחות של המוצר.