נירלט™

IS0830
Warm Fuzzies

קטלוג מוצרים

גרסה פברואר 2015

תוכן עניינים

בניין

הכנת קירות	עמ׳ 6
CASA NOVA - חידוש ושימור מבנים	עמ׳ 10
צבעי קירות	עמ׳ 13
ציפויים	עמ׳ 18
אפקטים דקורטיביים	עמ׳ 22
צבעי עץ דקורטיביים	עמ׳ 26
צבעי מתכת	עמ׳ 30
איטום	עמ׳ 34
ציפויי רצפות	עמ׳ 38

תעשייה

צבעי יסוד חד-רכיביים	עמ׳ 40
צבעי עליון חד-רכיביים	עמ׳ 41
צבעי יסוד דו-רכיביים	עמ׳ 42
צבעי יסוד עשירי אבץ	עמ׳ 43
צבעי עליון דו-רכיביים	עמ׳ 44
צבעי יסוד עליון דו-רכיביים	עמ׳ 45
צבעים וציפויים מעכבי בעירה	עמ׳ 46
צבעים עמידי חום	עמ׳ 47
ציפוי פנימי למיכלים וצנרת	עמ׳ 48
צבע לסימון דרכים	עמ׳ 49

הכנת קירות

תו תקן 1490

מכון התקנים הישראלי

גולד בונד

מרק אמריקאי מוכן לשימוש להחלקת קירות גבס, טיח שליכט וכו'. יוצר גימור חלק במיוחד בתשתיות שונות לפני צביעה, מתייבש במהירות וקל לליטוש. לשימוש פנימי.

معجون أمريكي جاهز للاستخدام لتسوية جدران الجبصين، الجص والقصارة وما شابه. يعطي مظهراً أملساً لجميع الأسطح قبل الطلاء، يجف بسرعة وسهل التشكيل. للاستخدام الداخلي.

גוון: اللون:	לבן أبيض
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-2 ק"ג / מ"ר حوالي 2 كغم / متر مربع
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מאלדג', שפכטל مالج، مجرود
גדלי אריזות: حجم العبوة:	5.5, 28 ק"ג 5.5، 28 كغم

מכון התקנים הישראלי

שליכט אקרילי בגר

שליכט אקרילי מוכן לשימוש, למילוי ויישור קירות בטון מתועש. בעל כושר הידבקות גבוה למשטחים, מאפשר יישום מהיר. ניתן לבנות עובי עד 3 מ"מ (בשתי שכבות). לשימוש פנימי.

معجون اكريلي جاهز للاستخدام، لتعبئة وتسوية جدران الباطون. ذي قدرة التصاق عالية على الأسطح، يمكن تطبيقه بسرعة. يمكن من التعبئه حتى سمك 3 ملم (بطبقتين). للاستخدام الداخلي.

גוון: اللون:	לבן أبيض
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-2 ק"ג / מ"ר حوالي 2 كغم / متر مربع
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מאלדג', שפכטל مالج، مجرود
גדלי אריזות: حجم العبوة:	28 ק"ג 28 كغم

מכון התקנים הישראלי

רוק בונד

מרק אמריקאי מוכן לשימוש להחלקת קירות גבס, טיח שליכט וכו' לפני יישום צבע. מתייבש במהירות ומאפשר ליטוש בנייר. לשימוש פנימי.

معجون أمريكي جاهز للاستخدام لتسوية جدران الجبصين، الجص والقصارة وما شابه. يعطي مظهراً أملساً لجميع الأسطح قبل الطلاء، يجف بسرعة وسهل التشكيل. للاستخدام الداخلي.

גוון: اللون:	לבן أبيض
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-2 ק"ג / מ"ר حوالي 2 كغم / متر مربع
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מאלדג', שפכטל مالج، مجرود
גדלי אריזות: حجم العبوة:	28 ק"ג 28 كغم

מכון התקנים הישראלי

אלטק ויולט

שפכטל אקרילי להחלקת קירות חיצוניים, מכיל תוספים נגד עובש ופטריות. בעל כושר הידבקות גבוה במיוחד הן למשטחים חדשים כגון בטון וטיח והן למשטחים קיימים צבועים. לשימוש פנימי וחיצוני.

معجون اكريلي لتسوية الجدران الخارجية، يحتوي على مواد مضادة للعفن والفطريات. ذو قدرة التصاق عالية جداً على الأسطح الجديدة مثل الباطون والقصاره وكذلك على الجدران القديمة المطلية. للاستخدام الداخلي والخارجي.

גוון: اللون:	לבן أبيض
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-2.5-0.5 ק"ג / מ"ר حوالي 0.5-2.5 كغم / متر مربع
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מאלדג', שפכטל مالج، مجرود
גדלי אריזות: حجم العبوة:	8, 25 ק"ג 8، 25 كغم

מיקרו פריימר

צבע יסוד על בסיס מים לתשתיות חלקות. המרקם המחוספס מאפשר התחברות של טיח מינרלי, מומלץ ליישום לפני טיח ווגה. לשימוש פנימי וחיצוני.

دهان أساس على أساس الماء للأسطح الملساء. ملمسه الخشن يمكن من التصاق الطين الطبيعي، ينصح استخدامه قبل طين "فيغا". للاستخدام الداخلي والخارجي.

גוון: اللون:	חום بني
גימור: المظهر النهائي:	מט מגורגר غير لامع وخشن
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-4 מ"ר / ק"ג حوالي 4 متر مربع / كغم
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר فرشاة، رولر
גדלי אריזות: حجم العبوة:	1, 7, 21 ק"ג 1، 7، 21 كغم

מכון התקנים הישראלי

פריימר S

צבע יסוד על בסיס מים לחיזוק התשתית לפני יישום צבע עליון אקרילי. לשימוש פנימי.

دهان أساس على أساس الماء لتقوية الأسطح قبل وضع الطلاء العلوي الاكريلي. للاستخدام الداخلي.

גוון: اللون:	שקוף شفاف
גימור: المظهر النهائي:	משי حريري
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-8 מ"ר / ליטר حوالي 8 متر مربع / ليتر
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, התזה فرشاة، رولر
גדלי אריזות: حجم العبوة:	1, 4.5, 15 ליטר 1، 4.5، 15 ليتر

פריימר X

צבע יסוד (בדילול טרפנטין) לקירות חדשים וישנים, בעל כושר חדירה והתחברות גבוהה לתשתיות סופגות. מומלץ במיוחד לפני יישום שליכט צבעוני / סופר גמיש. לשימוש חיצוני.

دهان أساس (يخلط بالترينتين) للجدران الجديدة والقديمة، ذو قدرة تغلغل والتصاق عالية على الأسطح المتشربة. ينصح به خصوصاً قبل تطبيق الشليخت الملون / سوبر جميش. للاستخدام الخارجي.

גוון: اللون:	לבן + גווני פסטל أبيض + تشكيلة ألوان الباستيل
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	טיח שחור - כ-3 מ"ר / ליטר, שליכט - כ-5 מ"ר / ליטר على القصارة السوداء – حوالي 3 متر مربع / ليتر، شليخة – حوالي 5 متر مربع / ليتر
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, התזה فرشاة، رولر، رش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	5, 18 ליטר 5، 18ليتر

יסוד לכל

יסוד מקשר אפוקסי דו-רכיבי על בסיס מים, מיועד להתחברות למשטחים חלקים במיוחד, כגון: אריחי קרמיקה ופורצלן, פייברגלאס, פורמייקה, זכוכית ובטונים חלקים, לפני יישום צבע עליון.

أساس رابط أفوكسي ثنائي التركيبة على أساس الماء، مخصص للالتصاق بالأسطح الملساء جداً، مثل: الكراميكا والبورسلان، الفايبرغلاس، الفورمايكا، الزجاج والباطون الأملس، يستخدم قبل وضع طبقة الدهان الأخيرة.

גוון: اللون:	אפור رمادي
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-18 מ"ר / ליטר حوالي 18 متر مربع / ليتر
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר فرشاة، رولر
גדלי אריזות: حجم العبوة:	מארז 1, 4 ליטר عبوات 1، 4 ليتر

מכון התקנים הישראלי

מרק קיר גמיש

מרק אקרילי גמיש מוכן לשימוש, למילוי סדקים. גמישות החומר מגנה על המבנה ומונעת את הופעת הסדקים מחדש. השימוש במוצר מומלץ במיוחד לפני יישום שליכט צבעוני / סופר גמיש (על גבי יסוד פריימר X). לשימוש פנימי וחיצוני.

طين اكريلي مرن جاهز للاستخدام، لتعبئة الشقوق. مرونة الطين تحمي المبنى وتمنع ظهور الشقوق من جديد. ينصح باستخدام المنتج خصوصاً قبل استخدام شليخت ملون / سوبر جميش (على أساس برايمر X). للاستخدام الداخلي والخارجي.

גוון: اللون:	לבן أبيض
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	בהתאם לעומק המילוי بحسب عمق التعبئة
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מאלדג', שפכטל + מברשת مالج، مجرود + فرشاة
גדלי אריזות: حجم العبوة:	6 ק"ג 6 كغم

תו תקן 4004

בונד 400

אבקה להדבקת אריחי קרמיקה, בעלת כושר הדבקה ועבידות גבוהים. לשימוש פנימי.

مسحوق لتلصيق الكراميكا، ذو قدرة التصاق ومرونة عالية. للاستخدام الداخلي.

גוון: اللون:	לבן שבור شبه أبيض
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ- 4-6 מ"ר / ק"ג , תלוי בעובי ההדבקה حوالي 4-6 متر مربع / كغم، بحسب سمك الطبقة
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מאלדג' مالج
גדלי אריזות: حجم العبوة:	25 ק"ג 25 كغم

מכון התקנים הישראלי

מקסימו (משחה)

מרק משחתי מוכן לשימוש לתיקוני חורים ופגמים בקירות פנים. קל ונוח למריחה, מתייבש במהירות ומאפשר ליטוש והחלקה אחרי ייבוש. לשימוש פנימי.

معجون جاهز للاستخدام، لتعبئة الثقوب والضربات في الجدران الداخليه. سهل ومريح للعمل، يجف بسرعة ويسمح بالتشكيل والتنعيم بعد جفافه. للاستخدام الداخلي.

גוון: اللون:	לבן أبيض
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	בהתאם לעומק המילוי بحسب عمق التعبئة
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	שפכטל مجرود
גדלי אריזות: حجم العبوة:	1.5 ק"ג 1.5 كغم

גבס לבן

אבקה לתיקון חורים, מילוי סדקים והחלקה לפני צביעה. מתקשה במהירות ללא סדיקה. לשימוש פנימי.

مسحوق لتصليح الثقوب، تعبئة الشقوق والتنعيم قبل الطلاء. يجف بسرعة دون أن يتشقق. للاستخدام الداخلي.

גוון: اللون:	לבן أبيض
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	בהתאם לעומק המילוי بحسب عمق التعبئة
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	שפכטל مجرود
גדלי אריזות: حجم العبوة:	1 ק"ג 1 كغم

נשבר לך מפגמים בקירות?

פרוסימו

שפכטל מקצועי למילוי והחלקת פגמים

- אוויר שוקע
- קל ונוח לעבודה
- יבוש וחיבור לאחר השימוש

פרוסימו

פרוסימו הינו שפכטל מקצועי למילוי והחלקת פגמים בקירות פנים. ניתן להשתמש בחומר על גבי טיח, טיח שליכט, לוחות גבס, גבס וכו'.

بروسيمو هو معجون محترف لتعبئة وتسوية الثقوب بالجدران الداخلية. يمكن استعماله على القصارة، الشليخته، الواح الجبص، الجبصين وما شابة.

גוון: اللون:	לבן أبيض
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	בהתאם לעומק המילוי بحسب عمق التعبئة
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	שפכטל مجرود
גדלי אריזות: حجم العبوة:	1 ק"ג X10 יח' במארז, 5 ק"ג X4 יח' במארז 1 كغم x 10 قطعة في العبوة، 5 كغم x 4 قطع في العبوة

CASA NOVA חידוש ושימור מבנים

* כושר כיסוי מרבי. כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המירבי.

CASA NOVA - טיט אקרילי

טיט אקרילי מיוחד, מוכן לשימוש, למילוי וליישור טיח שפריץ מותז, בטונים וקירות פגומים. קל ונוח לעבודה ובעל ייבוש מהיר. אינו דורש אשפרה. לשימוש פנימי וחיצוני.

طين اكريلي خاص، جاهز للاستخدام، لتعبئة وتسوية القصارة المرشوشة، أسطح الباطون والجدران المتضررة. سهل ومريح للعمل ويجف بسرعة. لا يحتاج للمعالجة. للاستخدام الداخلي والخارجي.

גוון: اللون:	בז' (טבעי) بيج (طبيعي)
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-4-1 ק"ג / מ"ר حوالي 4-1 كغم / متر
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מאלדג' مالج
גדלי אריזות: حجم العبوة:	25 ק"ג 25 كغم

CASA NOVA - פוליאוריתן לקירות חוץ

צבע פוליאוריתני על בסיס מים לציפוי קירות חוץ כגון: מבני בטון, אבן, פסיפס ושליכט צבעוני, בגימור משי. מיועד לצביעה וחידוש קירות חיצוניים במבנים ישנים או חדשים, מעניק הגנה מירבית עם הקניית מראה חדש, נקי ומהודר. לצבע אין ריח לוואי, הוא מתייבש במהירות ומונע קליטת אבק.

دهان بوليؤريثن على أساس الماء لطلاء الجدران الخارجية مثل: مباني الباطون، الحجر، الفسيفساء والشلخت الملون، ذو ملمس حريري، مخصص لطلاء وتجديد الجدران الخارجية في المباني القديمة والجديدة، يوفر حماية قصوى مع اضفاء مظهر جديد وفاخر. بدون رائحة، يجف بسرعة ويمنع تراكم الغبار.

גוון: اللون:	כל גווני מניפת נירלט جميع الألوان من تشكيلة نيرلات
גימור: المظهر النهائي:	משי حريري
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-6.5 מ"ר / ליטר * حوالي 6 متر مربع / ليتر
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	רולר, התזה رولر، بالرش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	18 ליטר 18 ليتر

IS0681
Cyan Sky

צבעי קירות

נירוקריל EXTRA

EXTRA כיסוי.
EXTRA משתלם.

נירוקריל EXTRA

צבע אקרילי על בסיס מים, בעל כושר כיסוי גבוה במיוחד והסתרה מעולה. לאחר הצביעה מתקבל גימור המקנה לקירות הבית מראה חלק ונקי. קל וידידותי ליישום, רחיץ, עמיד לאורך זמן ושומר על מראה חדש. לשימוש פנימי וחיצוני.

דהאן אקריליי על أساس الماء، ذو قدرة تغطية عالية واخفاء ممتازة. بعد الطلاء يضفي على الجدران مظهراً أملساً ونظيفاً. سهل التطبيق، قابل للغسل، يصمد لفترة طويلة ويحافظ على مظهراً جديداً. للاستخدام الداخلي والخارجي.

גוון: اللون:	כל גווני מניפת נירלט جميع الألوان من تشكيلة نيرلات
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-13 מ"ר / ליטר * حوالي 13 متر مربع / ليتر
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, התזה فرشاة، رولر، بالرش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	1, 3, 5, 10, 16, 18 ליטר 1، 3، 5، 10، 16، 18 ليتر

נירוקריל EXTRA WHITE

צבע אקרילי לבן במיוחד על בסיס מים, בעל כושר כיסוי והסתרה גבוהים במיוחד. לאחר הצביעה מתקבל גימור לבן במיוחד, המקנה לקירות הבית מראה חלק ונקי. קל וידידותי ליישום, רחיץ, עמיד לאורך זמן ושומר על מראה חדש. לשימוש פנימי וחיצוני.

دهان اكريلي ناصع البياض على أساس الماء، ذو قدرة تغطية عالية واخفاء ممتازة. بعد الطلاء تحصل على لون ناصع البياض، يضفي على الجدران مظهراً أملساً ونظيفاً. سهل التطبيق، قابل للغسل، يصمد لفترة طويلة ويحافظ على مظهراً جديداً. للاستخدام الداخلي والخارجي.

גוון: اللون:	לבן أبيض
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-14 מ"ר / ליטר * حوالي 14 متر مربع / ليتر
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, התזה فرشاة، رولر، بالرش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	1, 3, 5, 10, 16, 18 ליטר 1، 3، 5، 10، 16، 18 ليتر

נירוקריל EXTRA 2000

צבע אקרילי בגימור מהודר על בסיס מים, בעל כושר כיסוי והסתרה גבוהים במיוחד. לאחר הצביעה מתקבל גימור בעל מגע קטיפתי, המקנה לקירות הבית מראה חלק ונקי. קל וידידותי ליישום, רחיץ, עמיד לאורך זמן ושומר על מראה חדש. לשימוש פנימי וחיצוני.

دهان اكريلي فاخر على أساس الماء، ذو قدرة تغطية عالية واخفاء ممتازة. بعد الطلاء تحصل على ملمس مخملي، يضفي على جدران المنزل مظهراً أملساً ونظيفاً.سهل التطبيق، قابل للغسل، يصمد لفترة طويلة ويحافظ على مظهراً جديداً. للاستخدام الداخلي والخارجي.

גוון: اللون:	כל גווני מניפת נירלט جميع الألوان من تشكيلة نيرلات
גימור: المظهر النهائي:	מט- מהודר غير لامع - فاخر
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-13 מ"ר / ליטר * حوالي 13 متر مربع / ليتر
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, התזה فرشاة، رولر، بالرش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	1, 5, 10, 18 ליטר 1، 5، 10، 18 ليتر

נירוקריל EXTRA WHITE 2000

צבע אקרילי בגימור מהודר לבן במיוחד על בסיס מים, בעל כושר כיסוי והסתרה גבוהים במיוחד. לאחר הצביעה מתקבל גימור בעל מגע קטיפתי, המקנה לקירות הבית מראה חלק ונקי. קל וידידותי ליישום, רחיץ, עמיד לאורך זמן ושומר על מראה חדש. לשימוש פנימי וחיצוני.

دهان اكريلي فاخر ناصع البياض على أساس الماء، ذو قدرة تغطية عالية واخفاء ممتازة. بعد الطلاء تحصل على ملمس مخملي، يضفي على الجدران مظهراً أملساً ونظيفاً. سهل التطبيق، قابل للغسل، يصمد لفترة طويلة ويحافظ على مظهراً جديداً. للاستخدام الداخلي والخارجي.

גוון: اللون:	לבן أبيض
גימור: المظهر النهائي:	מט-מהודר غير لامع - فاخر
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-14 מ"ר / ליטר * حوالي 14 متر مربع / ليتر
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, התזה فرشاة، رولر، بالرش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	1, 5, 10, 18 ליטר 1، 5، 10، 18 ليتر

* כושר כיסוי מרבי. כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המירבי.

נירוקריל משי EXTRA

צבע אקרילי מעולה בגימור משי בעל כושר כיסוי גבוה, רחיצות גבוהה במיוחד ועמידות בקרצוף כבד. מונע קליטת אבק, שומר על נקיון המבנה.

دهان اكريلي ممتاز بملمس حريري وقدرة تغطية عالية، مقاومة كبيرة للغسل ومقاومه للقشط الشديد. يمنع تراكم الغبار، يحافظ على نظافة المبنى.

גוון: اللون:	כל גווני מניפת נירלט جميع الألوان من تشكيلة نيرلات
גימור: المظهر النهائي:	משי حريري
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-13 מ"ר / ליטר * حوالي 13 متر مربع / ليتر
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, התזה فرشاة، رولر، بالرش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	1, 5, 10, 15 ליטר 1، 5، 10، 15 ليتر

נירוקריל 100 EXTRA

צבע אקרילי מעולה מותאם במיוחד לצביעת קירות חיצוניים ולאקלים הישראלי, בעל עמידות גבוהה בקרינת UV, נושם ואינו נשחק. מאפשר צביעה ישירה על גבי בטונים חדשים וטיח מותז. בעל כושר כיסוי והסתרה גבוהים במיוחד. לשימוש פנימי וחיצוני.

دهان اكريلي ممتاز ملائم خصيصاً لطلاء الجدران الخارجية وملائم للمناخ في اسرائيل، ذو قدرة عالية على مقاومة أشعاعات UV، يمرر الهواء ولا يخدش، يمكن طلاؤه مباشرة على الباطون الجديد والقصارة المرشوشة. ذو قدرة تغطية عالية جداً واخفاء ممتازة. للاستخدام الداخلي والخارجي.

גוון: اللون:	כל גווני מניפת נירלט جميع الألوان من تشكيلة نيرلات
גימור: المظهر النهائي:	EXTRA מט غير لامع Extra
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-12 מ"ר / ליטר * حوالي 12 متر مربع / ليتر
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	רולר, התזה رولر، بالرش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	5, 18 ליטר 5، 18 ليتر

נירוקריל לאמבט EXTRA

צבע אקרילי על בסיס מים, המיועד לצביעת קירות פנים בחדרי אמבטיה, במטבחים ובחדרים לחים. מונע הופעת עובש ופטריות. קל וידידותי ליישום. רחיץ ועמיד לאורך זמן.

دهان اكريلي على أساس الماء، مخصص لطلاء الجدران الداخلية في الحمامات، في المطابخ وفي الغرف المعرضة للرطوبة. يمنع ظهور العفن والفطريات. سهل التطبيق، قابل للغسل ويصمد لفترة طويلة.

גוון: اللون:	לבן וגווני פסטל الأبيض وألوان الباستيل
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-14 מ"ר / ליטר * حوالي 14 متر مربع / ليتر
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, התזה فرشاة، رولر، بالرش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	1, 3 ליטר 1، 3 ليتر

* כושר כיסוי מרבי. כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המירבי.

מונחים שכדאי להכיר:

כושר כיסוי מירבי (מחושב): השטח שכמות הצבע אמורה לכסות וחושב במעבדה עפ"י נוסחאות של מרכיבי הצבע (על בסיס נתונים מתמטים וכימיים).

כושר כיסוי בפועל: מקובל להניח כי כושר הכיסוי בפועל מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המירבי.

נירוקריל EXTRA

EXTRA כיסוי. EXTRA משתלם.

נירוקריל אנטי בקטריאלי

צבע אקרילי המכיל תוסף אנטי בקטריאלי ייחודי, המונע התפתחות חיידקים ועובש על הקירות. מומלץ לשימוש במקומות בעלי חשיבות סטרילית גבוהה כגון מוסדות רפואיים, מסעדות, מפעלי מזון וכו'.

دهان اكريلي يحوي مركبات خاصة مضادة للبكتيريا، يمنع تكاثر البكتيريا والعفن على الجدران. ينصح باستخدامه في الأماكن التي تتطلب تعقيماً مثل المؤسسات الطبية، المطاعم، مصانع الغذاء وما شابه.

גוון: اللون:	כל גווני מניפת נירלט جميع الألوان من تشكيلة نيرلات
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-13 מ"ר / ליטר * حوالي 13 متر مربع / ليتر
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, התזה, פד فرشاة، رولر، بالرش، اسفنجة طلاء
גדלי אריזות: حجم العبوة:	18 ליטר 18 ليتر

מכון התקנים הישראלי

וונדרספיד

צבע ראשון לצביעת קירות פנים ושכבת מילוי ראשונה. משמש למילוי קירות חדשים - טיח שליכט, קירות גבס ובטונים. יוצר משטח חלק לפני צביעה בצבע עליון ממשפחת נירוקריל.

دهان أولي لطلاء الجدران الداخلية ويعمل كطبقة تعبئة أولى. يستخدم لتعبئة الجدران الجديدة - قصارة الجص، جدران الجبس والباطون. لتسوية السطح قبل طبقة الدهان الأخيرة من مجموعة نيروكريل.

גוון: اللون:	לבן أبيض
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-9 מ"ר / ליטר * حوالي 9 متر مربع / ليتر
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, התזה فرشاة، رولر، بالرش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	18 ליטר 18 ليتر

מכון התקנים הישראלי

נירופלסט

צבע פלסטי מעולה, רחיץ, נושם ואינו מצהיב. בעל עמידות גבוהה לאורך זמן. מיועד בעיקר לחידוש מוסדות ציבור. לשימוש פנימי.

دهان بلاستيكي ممتاز، قابل للغسل، يمرر الهواء ولا يصفر لونه مع الوقت. يصمد لفترة طويلة. ملائم خصيصاً لتجديد المؤسسات العامة. للاستخدام الداخلي.

גוון: اللون:	לבן أبيض
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-9 מ"ר / ליטר * حوالي 9 متر مربع / ليتر
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, התזה فرشاة، رولر، بالرش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	3, 5, 18 ליטר 3، 5، 18 ليتر

תו תקן 809

מכון התקנים הישראלי

פרפקט לגבס

צבע אקרילי מיוחד המיועד לצביעת לוחות גבס וטיח גבס. הצבע מיועד לצביעת קירות פנים, רחיץ ונושא תו תקן ישראלי 809. מתאים גם לצביעת קירות חדשים לאחר הכנת שטח מתאימה ולצביעה ישירה על גבי צבע קיים. לצבע כושר כיסוי והסתרה טובים, הינו קל ונוח ליישום ואינו מתיז בזמן הצביעה.

دهان اكريلي خاص مخصص لطلاء ألواح الجبسين وقصارة الجبس. الدهان مخصص لطلاء الجدران الداخلية، قابل للغسل وحاصل على علامة الجودة الاسرائيلية تيكن 809. مناسب كذلك لطلاء الجدران الجديدة بعد تحضير السطح بشكل مناسب وللطلاء مباشرة فوق الطلاء القديم. للدهان قدرة تغطية عالية وإخفاء ممتازة، سهل التطبيق ولا يتراشق خلال الطلاء.

גוון: اللون:	לבן וגווני פסטל الأبيض وألوان الباستيل
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-10 מ"ר / ליטר * حوالي 10 متر مربع / ليتر
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, התזה فرشاة، رولر، بالرش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	16 ליטר 16 ليتر

מכון התקנים הישראלי

וונדרקריל

צבע אקרילי מתאים במיוחד לצביעת קירות פנים בבנייה קבלנית ולחידוש קירות קיימים במוסדות ציבור, בתי ספר, בתי חולים וכו'. קל ונוח ליישום ועמיד לאורך זמן.

دهان اكريلي مخصص لطلاء الجدران الداخلية في المباني التجارية ولتجديد الجدران في المؤسسات العامة، المدارس، المستشفيات وغيرها. سهل التطبيق ويصمد لفترة طويلة.

גוון: اللون:	לבן וגווני פסטל الأبيض وألوان الباستيل
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-5 מ"ר / ק"ג * حوالي 5 متر مربع / كغم
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, התזה فرشاة، رولر، بالرش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	24 ק"ג 24 كغم

טיפ!
רוצה לדעת את כמות הצבע הדרושה לך?
כנס למחשבון הכמויות באתר נירלט
/http://www.nirlat.com/calculator

* כושר כיסוי מרבי, כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המירבי.

תו תקן 1637

מכון התקנים הישראלי

היפרסיד

צבע סיד מעולה בעל כושר כיסוי גבוה במיוחד, נושם ואינו מצהיב. הצבע אינו מתנגב. מתאים לצביעה פנימית של תקרות, קירות, משטחי בטון וטיח בשימוש פנימי.

دهان جيري ممتاز ذو قدرة تغطية كبيرة جداً، يمرر الهواء ولا يصفر لونه مع الوقت. الدهان غير قابل للمسح. مناسب للطلاء الداخلي للأسقف، الجدران، أسطح الباطون والجص الداخلية.

גוון: اللون:	לבן أبيض
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	8 מ"ר / ליטר * 8 متر مربع / ليتر
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, התזה فرشاة، رولر، بالرش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	3, 5, 18 ליטר 3، 5، 18 ليتر

תו תקן 1637

מכון התקנים הישראלי

פרוסיד

סיד סינטטי בעל כושר כיסוי גבוה, נושם ואינו מצהיב. הצבע אינו מתנגב. מתאים לצביעה של תקרות, קירות, משטחי בטון וטיח בשימוש פנים.

جير صناعي ذو قدرة تغطية كبيرة، يمرر الهواء ولا يصفر لونه مع الوقت. غير قابل للمسح، مناسب لطلاء الأسقف، الجدران، أسطح الباطون والجص للاستخدام الداخلي.

גוון: اللون:	לבן أبيض
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	8 מ"ר / ליטר * 8 متر مربع / ليتر
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, התזה فرشاة، رولر، بالرش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	18 ליטר 18 ليتر

חשוב לנו לעזור לאתכם בתהליך הצביעה,
במידת הצורך, להגיע, לכוון וללוות לכם על-מנת שתקבלו את התוצאה המושלמת.
לשם כך, יצרנו עבורכם מגוון רחב של כלים ויזואליים, אשר עומדים לרשותכם בכל רגע.

ערוץ סרטוני הדרכה ב-YOU-TUBE

רוצים ללמוד מהמומחים איך צובעים?
בערוץ נירלט תוכלו למצוא עשרות סרטונים מקצועיים,
אשר ילוו אתכם צעד אחר צעד בתהליך הצביעה.

* כושר כיסוי מרבי. כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המירבי.

נירלט™

IS0773
Glass Bottle

ציפויים

תו תקן 1731

מכון התקנים הישראלי

שליכט צבעוני EXTRA קלאסי M100

שליכט אקרילי גמיש. משמש לציפוי דקורטיבי ולהגנה על קירות חיצוניים ופנימיים. מקנה לקירות הבית מראה טבעי במרקם עדין. למוצר עמידות טובה בתנאי מזג האויר, מאפשר יציאת אדי מים, בעל כושר הידבקות גבוה לתשתית ומגשר על פני סדקים עד 1 מ"מ.

שליכט אקרילי מרן. يستخدم للتغطية التصميمية وللحفاظ على الجدران الخارجية والداخلية. يضفي على جدران المنزل مظهراً طبيعياً بملمس ناعم. المنتج ذو مقاومة عالية لظروف الطقس، يسمح بمرور بخار الماء، ذو قدرة التصاق عالية للأسطح ويسد الشقوق حتى 1 ملم.

גוון: اللون:	כל גווני מניפת נירלט جميع الألوان من تشكيلة نيرلات
גימור: المظهر النهائي:	מט, מרקם עדין غير لامع، ملمس ناعم
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-2 ק"ג / מ"ר حوالي 2 كغم / متر مربع
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מאלדג' مالج
גדלי אריזות: حجم العبوة:	24 ק"ג 24 كغم

תו תקן 1731

מכון התקנים הישראלי

שליכט צבעוני EXTRA קלאסי M200

שליכט אקרילי גמיש. משמש לציפוי דקורטיבי ולהגנה על קירות חיצוניים ופנימיים. מקנה לקירות הבית מראה טבעי במרקם גס. למוצר עמידות מעולה בתנאי אקלים קשים, מאפשר יציאת אדי מים, בעל כושר הידבקות גבוה לתשתית ומגשר על פני סדקים עד 2 מ"מ.

שליכט אקרילי מרן. يستخدم للتغطية التصميمية وللحفاظ على الجدران الخارجية والداخلية. يضفي على جدران المنزل مظهراً طبيعياً بملمس خشن. المنتج ذو مقاومة عالية لظروف المناخ القاسية، يسمح بمرور بخار الماء، ذو قدرة التصاق عالية للأسطح ويسد الشقوق حتى 2 ملم.

גוון: اللون:	כל גווני מניפת נירלט جميع الألوان من تشكيلة نيرلات
גימור: المظهر النهائي:	מט, מרקם גס غير لامع، ملمس خشن
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-2.5 ק"ג / מ"ר حوالي 2.5 كغم / متر مربع
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מאלדג' مالج
גדלי אריזות: حجم العبوة:	24 ק"ג 24 كغم

תו תקן 1731

מכון התקנים הישראלי

שליכט צבעוני EXTRA קלאסי M250

שליכט אקרילי גמיש. משמש לציפוי דקורטיבי ולהגנה על קירות חיצוניים ופנימיים. מקנה לקירות הבית מראה טבעי במרקם גס מעודן. למוצר עמידות מעולה בתנאי אקלים קשים, מאפשר יציאת אדי מים, בעל כושר הידבקות גבוה לתשתית ומגשר על פני סדקים.

שליכט אקרילי מרן. يستخدم للتغطية التصميمية وللحفاظ على الجدران الخارجية والداخلية. يضفي على جدران المنزل مظهراً طبيعياً بملمس خفيف الخشونة. المنتج ذو مقاومة عالية لظروف المناخ القاسية، يسمح بمرور بخار الماء، ذو قدرة التصاق عالية للأسطح ويسد الشقوق.

גוון: اللون:	כל גווני מניפת נירלט جميع الألوان من تشكيلة نيرلات
גימור: المظهر النهائي:	מט, מרקם גס מעודן غير لامع، ملمس خفيف الخشونة
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-2.8 ק"ג / מ"ר حوالي 2.8 كغم / متر مربع
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מאלדג' مالج
גדלי אריזות: حجم العبوة:	24 ק"ג 24 كغم

תו תקן 1731

מכון התקנים הישראלי

שליכט צבעוני EXTRA קלאסי M150

שליכט אקרילי גמיש. משמש לציפוי דקורטיבי ולהגנה על קירות חיצוניים ופנימיים. מקנה לקירות הבית מראה טבעי במרקם בינוני. למוצר עמידות מעולה בתנאי אקלים קשים, מאפשר יציאת אדי מים, בעל כושר הידבקות גבוה לתשתית ומגשר על פני סדקים עד 2 מ"מ.

שליכט אקרילי מרן. يستخدم للتغطية التصميمية وللحفاظ على الجدران الخارجية والداخلية. يضفي على جدران المنزل مظهراً طبيعياً بملمس متوسط النعومة. المنتج ذو مقاومة عالية لظروف المناخ القاسية، يسمح بمرور بخار الماء، ذو قدرة التصاق عالية للأسطح ويسد الشقوق حتى 2 ملم.

גוון: اللون:	כל גווני מניפת נירלט جميع الألوان من تشكيلة نيرلات
גימור: المظهر النهائي:	מט, מרקם בינוני غير لامع، ملمس متوسط النعومة
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-2.2 ק"ג / מ"ר حوالي 2.2 كغم / متر مربع
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מאלדג' مالج
גדלי אריזות: حجم العبوة:	24 ק"ג 24 كغم

תו תקן 1731

מכון התקנים הישראלי

שליכט צבעוני EXTRA קלאסי M300

שליכט אקרילי גמיש. משמש לציפוי דקורטיבי ולהגנה על קירות חיצוניים ופנימיים. מקנה לקירות הבית מראה טבעי במרקם גס מאוד. למוצר עמידות מעולה בתנאי אקלים קשים, מאפשר יציאת אדי מים, בעל כושר הידבקות גבוה לתשתית ומגשר על פני סדקים.

שליכט אקרילי מרן. يستخدم للتغطية التصميمية وللحفاظ على الجدران الخارجية والداخلية. يضفي على جدران المنزل مظهراً طبيعياً بملمس خشن جداً. المنتج ذو مقاومة عالية لظروف المناخ القاسية، يسمح بمرور بخار الماء، ذو قدرة التصاق عالية للأسطح ويسد الشقوق.

גוון: اللون:	כל גווני מניפת נירלט جميع الألوان من تشكيلة نيرلات
גימור: المظهر النهائي:	מט, מרקם גס מאוד غير لامع، ملمس خشن جداً
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-3.7 ק"ג / מ"ר حوالي 3.7 كغم / متر مربع
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מאלדג' مالج
גדלי אריזות: حجم العبوة:	24 ק"ג 24 كغم

תו תקן 1731

מכון התקנים הישראלי

שליכט צבעוני EXTRA נטורה G1

טיח אקרילי במראה מינרלי-טבעי, במרקם עדין, משמש כציפוי דקורטיבי של קירות חיצוניים ופנימיים. למוצר עמידות חיצונית מעולה בתנאי אקלים קשים, מאפשר יציאת אדי מים, גמיש ומגשר על פני סדקים.

טין أكريلي بمظهر معدني طبيعي، بملمس ناعم، يستخدم كتغطية تجميلية للجدران الداخلية والخارجية. المنتج ذو مقاومة عالية لظروف المناخ القاسية، يسمح بمرور بخار الماء، ذو قدرة التصاق عالية للأسطح ويسد الشقوق.

גוון: اللون:	כל גווני מניפת נירלט جميع الألوان من تشكيلة نيرلات
גימור: المظهر النهائي:	מט, מרקם עדין غير لامع، ملمس ناعم
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-3 ק"ג / מ"ר حوالي 3 كغم / متر مربع
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מאלדג' مالج
גדלי אריזות: حجم العبوة:	24 ק"ג 24 كغم

תו תקן 1731

מכון התקנים הישראלי

שליכט צבעוני EXTRA נטורה G2

טיח אקרילי במראה מינרלי-טבעי, במרקם בינוני, משמש כציפוי דקורטיבי של קירות חיצוניים ופנימיים. למוצר עמידות חיצונית מעולה בתנאי אקלים קשים, מאפשר יציאת אדי מים, גמיש ומגשר על פני סדקים.

طين أكريلي بمظهر معدني طبيعي، بملمس متوسط النعومة، يستخدم كتغطية تجميلية للجدران الداخلية والخارجية. المنتج ذو مقاومة عالية لظروف المناخ القاسية، يسمح بمرور بخار الماء، ذو قدرة التصاق عالية للأسطح ويسد الشقوق.

גוון: اللون:	כל גווני מניפת נירלט جميع الألوان من تشكيلة نيرلات
גימור: المظهر النهائي:	מט, מרקם בינוני غير لامع، ملمس متوسط النعومة
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-4 ק"ג / מ"ר حوالي 4 كغم / متر مربع
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מאלדג' مالج
גדלי אריזות: حجم العبوة:	24 ק"ג 24 كغم

תו תקן 1731

מכון התקנים הישראלי

שליכט צבעוני EXTRA נטורה G3

טיח אקרילי במראה מינרלי-טבעי, במרקם גס, משמש כציפוי דקורטיבי של קירות חיצוניים ופנימיים. למוצר עמידות חיצונית מעולה בתנאי אקלים קשים, מאפשר יציאת אדי מים, גמיש ומגשר על פני סדקים.

طين أكريلي بمظهر معدني طبيعي، بملمس خشن، يستخدم كتغطية تجميلية للجدران الداخلية والخارجية. المنتج ذو مقاومة عالية لظروف المناخ القاسية، يسمح بمرور بخار الماء، ذو قدرة التصاق عالية للأسطح ويسد الشقوق.

גוון: اللون:	כל גווני מניפת נירלט جميع الألوان من تشكيلة نيرلات
גימור: المظهر النهائي:	מט, מרקם גס غير لامع، ملمس خشن
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-4 ק"ג / מ"ר حوالي 4 كغم / متر مربع
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מאלדג' مالج
גדלי אריזות: حجم العبوة:	24 ק"ג 24 كغم

שליכט צבעוני EXTRA טראצו

שליכט אקרילי במראה מיוחד, הנוצר משילובי גווני האגרגטים המרכיבים אותו. משמש לציפוי דקורטיבי ולהגנה על קירות חיצוניים ופנימיים. המוצר קל במיוחד ליישום, עמיד בתנאי אקלים, מאפשר יציאת אדי מים ומגשר על פני סדקים.

طين أكريلي بمظهر خاص، والذي ينتج عن دمج ألوان المواد التي يتركب منها. يستخدم كتغطية تجميلية وللحفاظ على الجدران الداخلية والخارجية. المنتج سهل التطبيق، ذو مقاومة لظروف المناخ، يسمح بمرور بخار الماء، ويسد الشقوق.

גוון: اللون:	6 גווני מניפת שליכט EXTRA טראצו 6 ألوان من تشكيلة شليخاط Extra تراتسو
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-2.5 ק"ג / מ"ר حوالي 2.5 كغم / متر مربع
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מאלדג' مالج
גדלי אריזות: حجم العبوة:	24 ק"ג 24 كغم

תו תקן 1731

מכון התקנים הישראלי

סופר גמיש טקסטורה

ציפוי אקרילי בעל יכולת גישור על סדקים עד 2 מ"מ. עמיד בקרינת UV, מפחית חדירת מים למבנה ומאפשר מעבר אדי מים החוצה. קיים בשלוש טקסטורות שונות. K1/4 ניתן ליישום גם ברולר, K1/2, ו- K1, מיועדים ליישום בהתזה. לשימוש פנימי וחיצוני.

دهان تغطية اكريلي ذو قدرة على سد الشقوق حتى 2 ملم.وذو مقاومة لاشعاعات الشمس فوق البنفسجية UV, يخفف من تسرب الماء الى المبنى ويسمح خروج بخار الماء. متوفر بثلاثة أنواع مختلفة من الملمس. K1/4 للتطبيق أيضاً بالرولر، K1/2 و K1 مخصصان للتطبيق بالرش. للاستخدام الداخلي والخارجي.

גוון: اللون:	כל גווני מניפת נירלט جميع الألوان من تشكيلة نيرلات
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-1.5 ק"ג / מ"ר حوالي 1.5 كغم / متر مربع
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	רולר, התזה رولر، رش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	20 ק"ג 20 كغم

קירולית 66

שפריץ אקרילי דקורטיבי לציפוי קירות, היוצר מראה של שפריץ עדין מותז או "דמעות", כאשר מיושם ברולר. מיועד בעיקר לחדרי מדרגות בבנייה חדשה. לשימוש פנימי וחיצוני.

رشة اكريلية تصميمية لتغطية الجدران، تعطي مظهراً مرشوشاً ناعم أو على شكل "دمعات"، عندما يتم تطبيقه بالرولر. ملائم خصيصاً لغرف الدرج في المباني الجديدة. للاستخدام الداخلي والخارجي.

גוון: اللون:	לבן أبيض
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-1 ק"ג / מ"ר حوالي 1 كغم / متر مربع
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, התזה فرشاة، رولر، رش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	28 ק"ג 28 كغم

ווגה

טיח מינרלי במראה טבעי. מאפשר מגוון רחב של גימורים ליצירת אוירה כפרית, מדברית או ים תיכונית. לשימוש פנימי וחיצוני.

طين معدني بمظهر طبيعي. يسمح بتنفيذ مجموعة كبيرة من التشكيلات ذات الطابع الريفي، الصحراوي، او بطابع البحر المتوسط. للاستخدام الداخلي والخارجي.

גוון: اللون:	48 גווני מניפת ווגה 48 لون من تشكيلة فيغا
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-5-6 מ"ר לאריזה حوالي 5-6 متر مربع للعبوة
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מאלדג' مالج
גדלי אריזות: حجم العبوة:	30 ק"ג 30 كغم

תו תקן 1731

מכון התקנים הישראלי

סופר גמיש חלק

ציפוי אקרילי בעל יכולת גישור על סדקים עד 2 מ"מ. עמיד בקרינת UV, מפחית חדירת מים למבנה ומאפשר מעבר אדי מים החוצה. לשימוש פנימי וחיצוני.

دهان تغطية اكريلي ذو قدرة على سد الشقوق حتى 2 ملم. وذو مقاومة لاشعاعات الشمس فوق البنفسجية UV, يخفف من تسرب الماء الى المبنى ويسمح خروج بخار الماء. للاستخدام الداخلي والخارجي.

גוון: اللون:	כל גווני מניפת נירלט جميع الألوان من تشكيلة نيرلات
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-1 ק"ג / מ"ר حوالي 1 كغم / متر مربع
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	רולר, התזה رولر، رش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	20 ,5 ק"ג 20 ,5 كغم

מכון התקנים הישראלי

יסוד מקשר לצבעוני

צבע יסוד על בסיס מים לחיזוק התשתית לפני יישום צבע עליון אקרילי וציפויים. מומלץ ליישום לפני שליכט צבעוני על טיח שחור. לשימוש פנימי וחיצוני.

دهان اكريلي على اساس الماء لتقوية الأساس قبل تطبيق الطلاء العلوي الاكريلي أو التغطية. ينصح بتطبيقه قبل الشلخت الملون على القصارة السوداء. للاستخدام الداخلي والخارجي.

גוון: اللون:	לבן וגווני פסטל أبيض وألوان الباستيل
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
כושר כיסוי: על טיח שחור - כ-3.5 מ"ר / ליטר, על טיח שליכט - כ-5 מ"ר / ליטר قدرة التغطية: على القصارة السوداء حوالي 3.5 متر مربع / ليتر، على قصارة الجص حوالي 5 متر مربع / ليتر	
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, התזה فرشاة، رولر، رش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	18 ,5 ליטר 18 ,5 ليتر



נירלט™

אפקטים דקורטיביים

טיפ!
כשבוחרים צוות צריך לבדוק שמתאורת החלל יש השפעה רבה על האופן שבו הוא יתקבל. בבתים וביאים אחרות בתאורות שונות ובאור יום טבעי.

בכרוז!
באולם, האור ישיר ובהתך במשך רוב ימות השנה, ולכך יש להתייחס בהתאם.

קריסטל BRUSH

צבע דקורטיבי מיוחד, המקנה לקיר מראה מטאלי מנצנץ. מראה הקיר משתנה בהתאם לשיטת היישום, כמות האור וזווית התאורה. לשימוש פנימי וחיצוני.

דהאן تصميمي خاص، يعطي الجدران مظهراً معدنياً براقاً. يتغير مظهر الجدار بحسب طريقة التطبيق، وكمية الضوء وزاوية الإضاءة. للاستخدام الداخلي والخارجي.

גוון: اللون:	25 גווני מניפת קריסטל BRUSH 25 لوناً من تشكيلة كريستال Brush
גימור: المظهر النهائي:	מנצנץ מטאלי معدني براق
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-3 מ"ר / ליטר * حوالي 3 متر مربع / ليتر*
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר فرشاة، رولر
גדלי אריזות: حجم العبوة:	0.9, 4.5 ליטר 0.9 و 4.5 ليتر

סהרה BRUSH

צבע דקורטיבי עדין על בסיס מים, היוצר על הקיר מראה של סופת חול עם נגיעות מטאליות. מאפשר לשדרג את מראה חלל הבית בקלות ובמהירות. לשימוש פנימי.

دهان تصميمي ناعم على أساس الماء، يعطي الجدران مظهر العاصفة الرملية مع لمسات براقة، يمكن من تجميل داخل المنزل بسهولة وسرعة. للاستخدام الداخلي.

גוון: اللون:	32 גווני מניפת סהרה BRUSH 32 لوناً من تشكيلة صحارى Brush
גימור: المظهر النهائي:	חולי מטאלי رملي معدني
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-7 מ"ר / ליטר * حوالي 7 متر مربع / ليتر*
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת فرشاة
גדלי אריזות: حجم العبوة:	3 ליטר 3 ليتر

אפקט הקטיפה

צבע דקורטיבי פנינתי מהודר, היוצר אפקט בעל גימור משי קטיפתי, המתקבל ע"י החזר ושבירת האור. אפקט הקטיפה משלב רכות וקרירות הנותנים מראה יוקרתי ואלגנטי לקיר. לשימוש פנימי.

دهان تصميمي لؤلؤي أنيق، يضفي تأثيراً حريرياً مخملياً، يحصل على شكله عبر انعكاس وانكسار الضوء. تأثير المخمل يدمج بين النعومة والبرودة ليعطي الجدار مظهراً فاخراً وأنيقاً. للاستخدام الداخلي.

גוון: اللون:	25 גווני מניפת אפקט הקטיפה 25 لوناً من تشكيلة تأثير المخمل
גימור: المظهر النهائي:	מהודר أنيق
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-9 מ"ר / ליטר * حوالي 9 متر مربع / ليتر*
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, מאלדג', ספוג, ג'ילדה فرشاة، رولر، مالج، اسفنجة، جلدة
גדלי אריזות: حجم العبوة:	3 ליטר 3 ليتر

אפקט צבע טיח

צבע על בסיס מים במראה טיח טבעי, המקנה לקיר מרקם מחוספס. מראה הקיר משתנה בהתאם לאופן היישום, כיוון האור וכמות התאורה. לשימוש פנימי.

دهان على أساس الماء بلون الطين الطبيعي، والذي يضفي على الجدار ملمساً خشناً. يتغير شكل الجدار بحسب طريقة التطبيق، واتجاه الضوء وكمية الإضاءة. للاستخدام الداخلي.

גוון: اللون:	כל גווני מניפת נירלט جميع الألوان من تشكيلة نيرلات
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-3 מ"ר / ליטר * حوالي 3 متر مربع / ليتر*
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת וקלף فرشاة ورقاقة
גדלי אריזות: حجم العبوة:	5 ליטר 5 ليتر

* כושר כיסוי מרבי. כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המירבי.

SKETCH PAINT

צבע שקוף על בסיס מים, המשנה כל משטח חלק ללוח מחיק, המיועד לשימוש בטושים מחיקים. המשטח המחיק מקבל את גוון הרקע של המשטח עליו הוא מיושם. ליישום על קירות, לוחות עץ חלקים, דלתות, ארונות וכו'. לשימוש פנימי.

دهان شفاف على أساس الماء، يحول كل سطح أملس للوح كتابة قابل للمسح، يمكن الكتابة عليه باستخدام اقلام اللوح القابلة للمسح. يكون لوح الكتابة بلون السطح الأصلي الذي طلي بالدهان. يمكن طلاؤه على الجدران، ألواح الخشب الملساء، الأبواب، الخزائن وما شابه. للاستخدام الداخلي.

גוון: للون:	שקוף شفاف
גימור: المظهر النهائي:	מבריק لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-6 מ"ר / ליטר حوالي 6 متر مربع / ليتر*
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	רולר رولر
גדלי אריזות: حجم العبوة:	מארז 500 מ"ל عبوة 500 مليلتر

דונה רפאלה

טיח מינרלי במראה מעונן, כפרי עתיק וייחודי. לשימוש פנימי.

طين طبيعي بشكل الغيوم ومظهر ريفي قديم ومميز. للاستخدام الداخلي.

גוון: للون:	48 גווני מניפת ווגה 48 لوناً من تشكيلة فيغا
גימור: المظهر النهائي:	חולי עדין رملي خفيف
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-2 ק"ג / מ"ר حوالي 2 كغم / متر مربع
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מאלדג', ספוג مالج، اسفنجة
גדלי אריזות: حجم العبوة:	25 ק"ג 25 كغم

דונה פרנצ'סקה

טיח מינרלי צבעוני בעל מרקם גרגירי בינוני, היוצר מראה טוסקני כפרי. בעל כושר הדבקה גבוה לתשתית. לשימוש פנימי.

طين طبيعي ملون ذو ملمس متوسط الخشونة، يضفي مظهر توسكاني ريفي. ذو قدرة التصاق عالية على الأسطح. للاستخدام الداخلي.

גוון: للون:	48 גווני מניפת ווגה 48 لوناً من تشكيلة فيغا
גימור: المظهر النهائي:	מט, חצי מבריק غير لامع، متوسط اللمعان
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-3 ק"ג / מ"ר حوالي 3 كغم / متر مربع
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מאלדג' مالج
גדלי אריזות: حجم العبوة:	25 ק"ג 25 كغم



קסיופאה

פתיתי זכוכית שקופים בגדלים שונים, היוצרים אפקט של תעתועי אור וצבע. היישום הוא על גבי סופר גמיש חלק בגוון הנבחר. לשימוש פנימי וחיצוני.

فتات زجاجي شفاف بأحجام مختلفة، يعطي تأثيراً ضوئياً ملوناً. يتم تطبيقه على دهان سوبر مرن ناعم باللون المطلوب. للاستخدام الداخلي والخارجي.

גוון: للون:	פתיתים - שקופים, גוון רקע לפי כל גווני מניפת נירלט فتات، شفاف، لون الأرضية من أي لون من ألوان تشكيلة نيرلات
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-3 ק"ג / מ"ר (פתיתים) حوالي 3 كغم / متر مربع (فتات)
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	התזה رش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	18 ,6 ק"ג (פתיתים) 18 ,6 كغم (فتات)

מכון התקנים הישראלי

סטוקו ונציאנו

משחה ייחודית היוצרת מראה שיש טבעי חלק ונעים למגע. הטקסטורה הנוצרת על הקיר מונעת הידבקות אבק ולכלוך וכך נשמר המראה המיוחד לאורך זמן. לשימוש פנימי.

معجون خاص يضفي على الجدران مظهر رخامي طبيعي أملس ذو ملمس لطيف. التأثير الناتج على الجدار يمنع تراكم الغبار والأوساخ ويحافظ بذلك على مظهره المميز لفترة طويلة. للاستخدام الداخلي.

גוון: للون:	24 גווני מניפת סטוקו 24 لوناً من تشكيلة ستوكو
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-2.5-2 מ"ר / ק"ג حوالي 2 – 2.5 متر مربع / كغم
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	שפכטל, מאלדג' مجرفة، مالج
גדלי אריזות: حجم العبوة:	7, 25 ק"ג 7، 25 كغم

צבעי עץ דקורטיביים

מכון התקנים הישראלי

לזור מים

לכה מגוונת חצי שקופה על בסיס מים להגנה על העץ מפני פגעי מזג האוויר, עובש וריקבון. לזור מעניק לעץ מראה מרהיב, מתייבש במהירות וללא ריח לוואי. לצביעה פנימית וחיצונית של משקופים, רהיטי עץ, פרגולות, גדרות ועוד. בצביעה חיצונית, יש ליישם תחילה שכבת הגנה "סופר מגן לעץ".

לאכ מלונה נصف شفافه على أساس الماء يحافظ على الخشب ضد الظروف المناخية، والعفن وتعفن الخشب. يضفي على الخشب مظهراً أنيقاً، سريع الجفاف وعديم الرائحة. للاستخدام الداخلي والخارجي لطلاء الإطارات النوافذ والأبواب، الأثاث الخشبي، العرائش، الجدران الخشبية وغيرها. قبل الاستخدام الخارجي يجب أولاً طلاء طبقة حماية "سوبر ماجين للخشب".

גוון: اللون:	18 גווני מניפת לזור על בסיס מים 18 لوناً من تشكيلة لزور على أساس الماء
גימור: المظهر النهائي:	משי حريري
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-22 מ"ר / ליטר * حوالي 22 متر مربع / ليتر*
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, התזה, פד فرشاة، رولر، رش، اسفنجة
גדלי אריזות: حجم العبوة:	0.75, 4.5, 18 ליטר 0.75، 4.5، 18 ليتر

שמן מגן לדק

שמן בעל גוון שקוף / חצי שקוף להגנה מקסימלית לעץ. שמן מגן לדק, חודר לעץ ומקנה לו מראה עשיר ועמוק ומגן עליו מפני קרינת שמש חזקה, חדירת מים, טחב, פטריות ומזיקים. ליצירת שכבת הגנה, יש ליישם תחילה "סופר מגן לעץ". לשימוש חיצוני.

زيت شفاف / نصف شفاف لمنح حماية قصوى للخشب. يتغلغل في الخشب ويمنحه مظهراً غنياً ويحافظ عليه ضد أشعة الشمس القوية، وضد تسرب الماء، العفن، الفطريات والأضرار الأخرى. قبل طلاء طبقة الحماية، يجب أولاً استخدام "سوبر ماجين للخشب"، للاستخدام الخارجي.

גוון: اللون:	שקוף + 23 גווני מניפת שמן מגן לדק شفاف، 23 لوناً من تشكيلة زيت حماية أرضيات الخشب
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-10 מ"ר / ליטר حوالي 10 متر مربع / ليتر*
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר فرشاة، رولر
גדלי אריזות: حجم العبوة:	1, 3.8, 18 ליטר 1، 3.8، 18 ليتر

לזור

לכה צבעונית חצי שקופה, על בסיס סולבנט להגנה על העץ מפני פגעי מזג האוויר, עובש וחרקים. מעניק לעץ מראה ייחודי תוך שמירה על מראהו הטבעי של העץ. לצביעה פנימית וחיצונית של משקופים, רהיטי עץ, פרגולות, גדרות ועוד. בצביעה חיצונית, יש ליישם תחילה שכבת הגנה "סופר מגן לעץ".

لاكه ملونه نصف شفافه على أساس مذيب يحافظ على الخشب ضد ظروف الطقس، والعفن والحشرات. يضفي على الخشب مظهراً متجانساً مع الحفاظ على المظهر الطبيعي للخشب. للاستخدام الداخلي والخارجي لطلاء الإطارات النوافذ والأبواب، الأثاث الخشبي، العرائش، الجدران الخشبية وغيرها. قبل الاستخدام الخارجي يجب أولاً طلاء طبقة حماية "سوبر ماجين للخشب".

גוון: اللون:	11 גווני מניפת לזור 11 لوناً من تشكيلة لزور
גימור: المظهر النهائي:	מט משי حريري غير لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-12 מ"ר / ליטר حوالي 12 متر مربع / ليتر*
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, התזה, פד فرشاة، رولر، رش، اسفنجة
גדלי אריזות: حجم العبوة:	0.25, 0.75, 2.5, 4.5, 18 ליטר 0.25، 0.75، 2.5، 4.5، 18 ليتر

סופר מגן לעץ

חומר בעל יכולת הספגה גבוהה (אימפרגנציה) החודר לתוך עומק העץ וע"י כך מקנה לו הגנה לאורך זמן מפני ריקבון, מזיקים ופגעי מזג האוויר. יש להשתמש במוצר ליצירת שכבת הגנה לפני צביעה. לשימוש חיצוני.

مادة ذات قدرة امتصاص عالية (متشربة) تتغلغل لأعماق الخشب وتحميه بذلك لفترة طويلة ضد التعفن، أضرار الطقس. يستخدم المنتج كطبقة حماية قبل الطلاء. للاستخدام الخارجي.

גוון: اللون:	12 גווני מניפת סופר מגן לעץ 12 لوناً من تشكيلة سوبر ماجين للخشب
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-10 מ"ר / ליטר حوالي 10 متر مربع / ليتر*
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, ספוג فرشاة، رولر، اسفنجة
גדלי אריזות: حجم العبوة:	1, 3.8, 18 ליטר 1، 3.8، 18 ليتر

טיפ!

רצוי לצבוע תחילה בפינה נסתרת או על לוח עץ, לבדיקת הגוון והכיסוי המתקבלים. הגוון הסופי של הצבע מושפע מסוג וגוון העץ הנצבע.

* כושר כיסוי מרבי. כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המירבי.

מכון התקנים הישראלי

לכה מים

לכה אקרילית שקופה על בסיס מים להגנה על העץ מפני פגעי מזג האוויר, עובש וריקבון, תוך שמירה על המראה הטבעי של העץ. ללא ריח לוואי. מתייבש במהירות. לשימוש פנימי וחיצוני.

لاكه أكريليه شفافه على أساس الماء لحماية الخشب من العوامل البيئية، العفن وتعفن الخشب، مع الحفاظ على المظهر الطبيعي للخشب. عديمة الرائحة وتجف بسرعة، للاستخدام الداخلي والخارجي.

גוון: اللون:	שקוף + 2 גווני לכה شفافة + لونان لاكه
גימור: المظهر النهائي:	מט, משי حرير، غير لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-14 מ"ר / ליטר * حوالي 14 متر مربع / ليتر*
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, התזה, פד فرشاة، رولر، رش، اسفنجة
גדלי אריזות: حجم العبوة:	0.75, 3, 18 ליטר 0.75، 3، 18 ليتر

לכה פוליאוריתנית

לכה שקופה על בסיס סולבנט, להגנה על העץ מפני עובש וחרקים. יוצרת משטח חלק ואחיד, תוך שמירה על המראה הטבעי של העץ. לשימוש פנימי בלבד.

لاكه شفافه على أساس مذيب لحماية الخشب من العفن والحشرات. تمنح الخشب ملمساً ناعماً ومتجانساً، مع الحفاظ على المظهر الطبيعي للخشب. للاستخدام الداخلي والخارجي.

גוון: اللون:	שקוף شفافة
גימור: المظهر النهائي:	משי, מט حرير، غير لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-10 מ"ר / ליטר حوالي 10 متر مربع / ليتر*
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר فرشاة، رولر
גדלי אריזות: حجم العبوة:	0.25, 0.75, 2.5, 18 ליטר 0.25، 0.75، 2.5، 18 ليتر

מכון התקנים הישראלי

שפכטל לעץ

חומר למילוי פגמים בעץ והחלקתו, על בסיס שרפים אקריליים. קל ונוח לשיוף. מתאים לשימוש פנימי לפני צביעה אטומה.

معجون لتعبئة الشقوق في الخشب ولتسويته، على أساس الراتنج الاكريلي، سهل ومريح للبرد، مناسب للاستخدام الداخلي قبل طلاء طبقة العزل – دهان عازل.

גוון: اللون:	לבן أبيض
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	בהתם לעומק המילוי بحسب عمق التعبئة
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	שפכטל مجرود
גדלי אריזות: حجم العبوة:	1, 5.5 ק"ג 1، 5.5 كغم

קלין דק

חומר ניקוי לדק ולמשטחי עץ חיצוניים. מסיר שמנים וכתמי לכלוך קשים, לצד שמירה על מראה העץ הטבעי והגוון שלו. לשימוש חיצוני.

مادة لتنظيف الأرضيات الخشبية والألواح الخشبية الخارجية. يزيل الدهون والبقع الصعبة، مع الحفاظ على مظهر ولون الخشب الطبيعي. للاستخدام الخارجي.

גוון: اللون:	שקוף شفاف
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-9 מ"ר / ליטר حوالي 9 متر مربع / ليتر*
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, מטלית فرشاة، رولر، قماش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	5 ליטר 5 ليتر

יסוד ראשון סינטטי

צבע יסוד לעץ, כהכנה לצבע עליון. בעל כושר הידבקות גבוה לתשתית, שומר על גמישות העץ ומאפשר חיבור חזק ויציב של הצבע העליון. לשימוש פנימי וחיצוני.

طلاء أساس للخشب قبل الطلاء العلوي. ذو قدرة التصاق عالية للسطح، يحافظ على مرونة الخشب ويوفر تماسك قوي للطبقة العلوية. للاستخدام الدخلي والخارجي.

גוון: اللون:	לבן שבור شبه أبيض
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-7 מ"ר / ליטר حوالي 7 متر مربع / ليتر*
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, התזה فرشاة، رولر، رش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	0.75, 2.5, 5 ליטר 0.75، 2.5، 5 ليتر

מעכב בעירה FR900

חומר חד-רכיבי על בסיס מים, משמש לעיכוב ההתלקחות של חומרים דליקים באמצעות הספגתם במוצר. מתאים ליישום על גבי סוגי עץ שונים ולהספגת משטחים סופגניים דליקים, לצורך עיכוב התלקחותם בעת שריפה. החומר נבדק במכון התקנים לפי ת"י 755.

مادة احادية التركيب على أساس الماء. تستخدم كمعيق لاحتراق المواد القابلة للاشتعال عبر امتصاصها في المادة. مناسب للتطبيق على جميع أنواع الخشب ولتشريب الأسطح القابلة للاشتعال، من أجل تعطيل عملية اشتعالها عند حدوث حريق. تم اختبار المادة في معهد الجودة وفق التيكن الاسرائيلي 755.

גוון: اللون:	שקוף شفاف
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-8-6 מ"ר / ליטר حوالي 8-6 متر مربع / ليتر*
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, התזה, טבילה فرشاة، رولر، رش، غمر
גדלי אריזות: حجم العبوة:	5 ליטר 5 ليتر

* כושר כיסוי מרבי. כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, טומחיות הצבוע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המירבי.

מכון התקנים הישראלי

אונירלק על בסיס מים

צבע עליון אטום על בסיס מים בגימור מבריק, המיועד לצביעת מתכת, עץ וקירות לאחר הכנת שטח מתאימה. אונירלק על בסיס מים, מתאים לשימוש פנימי וחיצוני ובעל כיסוי גבוה. למוצר תו ירוק, הוא נטול ריחות ואינו מכיל ממיסים מזיקים ולכן מתאים במיוחד לצביעת קירות וריהוט בחדרי ילדים.

دهان علوي عازل على أساس الماء ذو مظهر لامع، مخصص لطلاء المعادن، الخشب والجدران بعد التحضير المناسب. اونيرلاك على أساس الماء مناسب للاستخدام الداخلي والخارجي وذي قدرة تغطية عالية. المنتج حاصل على الختم الأخضر، عديم الرائحة ولا يحتوي على المذيبات الضارة ولذلك فهو ملائم خصيصاً لطلاء الجدران والأثاث في غرف الأطفال.

גוון: اللون:	כל גווני מניפת נירלט جميع الالوان من تشكيلة نيرلات
גימור: المظهر النهائي:	מבריק لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-9 מ"ר / ליטר * حوالي 9 متر مربع / ليتر*
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, התזה فرشاة، رولر، رش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	0.75, 3 ליטר 0.75، 3 ليتر

תו תקן 756

אונירלק

צבע עליון אטום בגימור מבריק, היוצר שכבה חזקה וגמישה המגנה על משטחי מתכת, עץ וקירות לזמן רב ועמידה בשפשוף. לשימוש פנימי וחיצוני.

دهان علوي عازل ذو مظهر لامع، يصنع طبقة قوية ومرنة تحافظ على الأسطح المعدنية، الخشبية والجدران لفترة طويلة وتقاوم الخدوش. للاستخدام الداخلي والخارجي.

גוון: اللون:	כל גווני מניפת נירלט جميع الالوان من تشكيلة نيرلات
גימור: المظهر النهائي:	מבריק لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-10 מ"ר / ליטר حوالي 10 متر مربع / ليتر
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, התזה فرشاة، رولر، رش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	0.25, 0.75, 2.5, 4.5 ליטר 0.25، 0.75، 2.5، 4.5 ليتر

מכון התקנים הישראלי

אוניאור על בסיס מים

צבע עליון אטום על בסיס מים בגימור משי מהודר. מיועד לצביעת משטחי מתכת ועץ שונים ולקירות. קל ונוח ליישום, אינו מטפטף ובעל השתטחות מושלמת. אוניאור ידידותי לסביבה, נטול ריחות לוואי ואינו מכיל ממיסים מזיקים.

دهان علوي عازل على أساس الماء ذو مظهر حريري أنيق، مخصص لطلاء الأسطح المعدنية والخشبية المختلفة والجدران. سهل ومريح للعمل، لا يتراشق وذو تسوية ممتازة. غير ضار للبيئة، عديم الرائحة ولا يحتوي على المذيبات الضارة.

גוון: اللون:	כל גווני מניפת נירלט جميع الالوان من تشكيلة نيرلات
גימור: المظهر النهائي:	משי حريري
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-10 מ"ר / ליטר * حوالي 10 متر مربع / ليتر*
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, התזה فرشاة، رولر، رش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	0.75, 4.5 ליטר 0.75، 4.5 ليتر

אוניאור

צבע עליון אטום בגימור משי, יוצר שכבת הגנה המגנה על משטחי מתכת, עץ וקירות לזמן רב ועמידה בשפשוף ובשחיקה. לשימוש פנימי וחיצוני.

دهان علوي عازل ذو مظهر حريري، يصنع طبقة قوية ومرنة تحافظ على الأسطح المعدنية، الخشبية والجدران لفترة طويلة وتقاوم الخدوش. للاستخدام الداخلي والخارجي.

גוון: اللون:	כל גווני מניפת נירלט جميع الالوان من تشكيلة نيرلات
גימור: المظهر النهائي:	משי حريري
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-10 מ"ר / ליטר حوالي 10 متر مربع / ليتر
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, התזה فرشاة، رولر، رش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	0.25, 0.75, 2.5, 4.5 ליטר 0.25، 0.75، 2.5، 4.5 ليتر

טיפ!
יש לצבוע באופן רציף ואחיד
בכיוון סיבי העץ
על מנת שיתקבל
גימור הומוגני
ללא קרומים

* כושר כיסוי מרבי. כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המירבי.

נירלט™

IS0533
Techile

צבעי מתכת

DTM מטאל ראסט

לצביעה ישירה על מתכות שונות, כולל מתכת מגולוונת, בעל מרקם מחוספס ומראה מתכתי עדין. בעל כושר הידבקות מעולה, מתייבש במהירות, מגן מפני היווצרות חלודה ועמיד בתנאים חיצוניים. לשימוש פנימי וחיצוני.

للطلاء مباشرة على المعادن المختلفة، بما فيها المعادن المغلفنة، ذو ملمس خشن ومظهر معدني خفيف. ذو قدرة التصاق عالية، يجف بسرعة، يحافظ على المعدن من تكون الصدأ ومقاوم للظروف الخارجية. للاستخدام الداخلي والخارجي.

גוון: اللون:	35 גווני מניפת מטאל ראסט 35 لون من تشكيلة ميتال راست
גימור: المظهر النهائي:	מתכתי מחוספס معدني خشن
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-11 מ"ר / ליטר حوالي 11 متر مربع / ليتر
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, התזה فرشاة، رولر، رش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	0.75, 4.5 ליטר 0.75، 4.5 ليتر

DTM רקוע

צבע בגימור רקוע מתכתי לצביעת מתכות על גבי יסוד מתאים, המקנה מראה רקוע, דקורטיבי וייחודי. בעל עמידות טובה בתנאי מזג האוויר, מתייבש במהירות ומגן על המתכת מפני היווצרות חלודה. לשימוש פנימי וחיצוני.

دهان بمظهر متموج معدني لطلاء المعادن على دهان أساس مناسب. يضفي مظهراً متموجاً، تصميمياً ومميزاً. ذو مقاومة عالية للظروف المناخية، يجف بسرعة ويحافظ على المعادن من تكون الصدأ. للاستخدام الداخلي والخارجي.

גוון: اللون:	12 גווני מניפת DTM רקוע 12 لوناً من تشكيلة DTM المتموجة
גימור: المظهر النهائي:	מתכתי רקוע معدني متموج
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-10 מ"ר / ליטר حوالي 10 متر مربع / ليتر*
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, התזה فرشاة، رولر، رش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	0.75, 4.5 ליטר 0.75، 4.5 ليتر

DTM מגורען

צבע יסוד עליון לצביעה ישירה על מתכות מגולוונת במרקם מגורען. במותאם לצביעת פנים וחוץ, בעל כושר הידבקות מעולה, בעל עמידות טובה לתנאי מזג האויר, מתייבש במהירות ומגן על המתכת מפני היווצרות חלודה.

دهان أساس علوي للطلاء مباشرة على المعادن المغلفنة بملمس حُبيبي. مناسب للطلاء الداخلي والخارجي، ذو قدرة التصاق ممتازة، ومقاومة عالية للظروف المناخية، يجف بسرعة ويحافظ على المعادن من تكون الصدأ.

גוון: اللون:	כל גווני מניפת RAL جميع الألوان من تشكيلة RAL
גימור: المظهر النهائي:	מגורען מט حُبيبي غير لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-11 מ"ר / ליטר حوالي 11 متر مربع / ليتر*
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, התזה, התזת איירלס فرشاة، رولر، رش، رش ايرليس
גדלי אריזות: حجم العبوة:	0.75, 5, 18 ליטר 18, 5, 0.75 ليتر

DTM חלק על בסיס מים

צבע על בסיס מים לצביעה ישירה על מתכות שונות, בעל כושר הידבקות גבוה במיוחד למתכות מגולוונות. מתייבש במהירות, עמיד בתנאים חיצוניים קשים וללא ריח לוואי. נוח לעבודה וידידותי לסביבה. לשימוש פנימי וחיצוני.

دهان على أساس الماء للطلاء مباشرة على مختلف المعادن، ذو قدرة التصاق عالية جداً على المعادن المغلفنة. يجف بسرعة، مقاوم للظروف الخارجية القاسية وهو عديم الرائحة. سهل للعمل وغير مضر للبيئة. للاستخدام الداخلي والخارجي.

גוון: اللون:	כל גווני מניפת RAL ומניפת נירלט جميع الألوان من تشكيلة RAL وتشكيلة نيرلات
גימור: المظهر النهائي:	משי حريري
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-13 מ"ר / ליטר * حوالي 13 متر مربع / ليتر*
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, התזה فرشاة، رولر، رش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	0.75, 4.5 ליטר 0.75، 4.5 ليتر

DTM חלק

לצביעה ישירה על מתכות שונות כולל מתכת מגולוונת, בגימור חלק. בעל כושר הידבקות מעולה ועמידות טובה בתנאי מזג האוויר. מתייבש במהירות ומגן על המתכת מפני היווצרות חלודה. לשימוש פנימי וחיצוני.

للطلاء مباشرة على مختلف المعادن بما فيها المعادن المغلفنة، ذو مظهر أملس. ذو قدرة التصاق عالية ومقاومة ممتازة للظروف المناخية. يجف بسرعة، ويحافظ على المعادن من تكون الصدأ. للاستخدام الداخلي والخارجي.

גוון: اللون:	כל גווני מניפת RAL וגוונים בהירים ממניפת נירלט جميع الألوان من تشكيلة RAL والألوان الفاتحة من تشكيلة نيرلات
גימור: المظهر النهائي:	משי حريري
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-11 מ"ר / ליטר حوالي 11 متر مربع / ليتر*
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, התזה فرشاة، رولر، رش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	0.75, 2.5, 4.5, 18 ליטר 0.75، 2.5، 4.5، 18 ليتر

* כושר כיסוי מרבי. כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המירבי.

מכון התקנים הישראלי

אונירלק על בסיס מים

צבע עליון אטום על בסיס מים בגימור מבריק, המיועד לצביעת מתכת, עץ וקירות לאחר הכנת שטח מתאימה. אונירלק על בסיס מים, מתאים לשימוש פנימי וחיצוני ובעל כיסוי גבוה. למוצר תו ירוק, הוא נטול ריחות ואינו מכיל ממיסים מזיקים ולכן מתאים במיוחד לצביעת קירות וריהוט בחדרי ילדים.

דהאן עלוי עازل على أساس الماء ذو مظهر لامع، مخصص لطلاء المعادن، الخشب والجدران بعد التحضير المناسب. اونيرلاك على أساس الماء مناسب للاستخدام الداخلي والخارجي وذي قدرة تغطية عالية. المنتج حاصل على الختم الأخضر، عديم الرائحة ولا يحتوي على المذيبات الضارة ولذلك فهو ملائم خصيصاً لطلاء الجدران والأثاث في غرف الأطفال.

גוון: للون:	כל גווני מניפת נירלט جميع الالوان من تشكيلة نيرلات
גימור: المظهر النهائي:	מבריק لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-9 מ"ר / ליטר * حوالي 9 متر مربع / ليتر*
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, התזה فرشاة، رولر، رش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	0.75, 3 ליטר 0.75، 3 ليتر

מכון התקנים הישראלי

אוניאור על בסיס מים

צבע עליון אטום על בסיס מים בגימור משי. מיועד לצביעת משטחי מתכת ועץ שונים ולקירות. קל ונוח ליישום, אינו מטפטף ובעל השתטחות מושלמת. אוניאור ידידותי לסביבה, נטול ריחות לוואי ואינו מכיל ממיסים מזיקים.

دهان علوي عازل على أساس الماء ذو مظهر حريري أنيق، مخصص لطلاء الأسطح المعدنية والخشبية المختلفة والجدران. سهل ومريح للعمل، لا يتراشق وذو تسوية ممتازة. غير ضار للبيئة، عديم الرائحة ولا يحتوي على المذيبات الضارة.

גוון: للون:	כל גווני מניפת נירלט جميع الالوان من تشكيلة نيرلات
גימור: المظهر النهائي:	משי حريري
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-10 מ"ר / ליטר * حوالي 10 متر مربع / ليتر*
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, התזה فرشاة، رولر، رش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	0.75, 4.5 ליטר 0.75، 4.5 ليتر

תו תקן 756

אונירלק

צבע עליון אטום בגימור מבריק, היוצר שכבה חזקה וגמישה המגנה על משטחי מתכת, עץ וקירות לזמן רב ועמידה בשפשוף. לשימוש פנימי וחיצוני.

دهان علوي عازل ذو مظهر لامع، يصنع طبقة قوية ومرنة تحافظ على الأسطح المعدنية، الخشبية والجدران لفترة طويلة وتقاوم الخدوش. للاستخدام الداخلي والخارجي.

גוון: للون:	כל גווני מניפת נירלט جميع الالوان من تشكيلة نيرلات
גימור: المظهر النهائي:	מבריק لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-10 מ"ר / ליטר حوالي 10 متر مربع / ليتر
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, התזה فرشاة، رولر، رش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	0.25, 0.75, 2.5, 4.5 ליטר 0.25، 0.75، 2.5، 4.5 ليتر

אוניאור

צבע עליון אטום בגימור משי, יוצר שכבת הגנה המגנה על משטחי מתכת, עץ וקירות לזמן רב ועמידה בשפשוף ובשחיקה. לשימוש פנימי וחיצוני.

دهان علوي عازل ذو مظهر حريري، يصنع طبقة قوية ومرنة تحافظ على الأسطح المعدنية، الخشبية والجدران لفترة طويلة وتقاوم الخدوش. للاستخدام الداخلي والخارجي.

גוון: للون:	כל גווני מניפת נירלט جميع الالوان من تشكيلة نيرلات
גימור: المظهر النهائي:	משי حريري
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-10 מ"ר / ליטר حوالي 10 متر مربع / ليتر
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, התזה فرشاة، رولر، رش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	0.25, 0.75, 2.5, 4.5 ליטר 0.25، 0.75، 2.5، 4.5 ليتر

* כושר כיסוי מרבי. כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המירבי.

צבעים אטומים לצבירת על מתכת וקירות

- על בסיס מים
- LOW VOC
- תו ירוק
- גימור משי
- גימור מבריק

חדש

נירלט™

איטום

נירוקיט

משחת איטום אקרילית לסתימת סדקים כהכנה לפני צביעה ואיטום היקפי של חלונות ומשקופים. אוטם מפני חדירת מים, רוח ולחות. ניתן לצביעה. לשימוש פנימי.

معجون عزل اكريلي لسد الشقوق قبل الطلاء والعزل الشامل للنوافذ وإطارات النوافذ والأبواب، عازل ضد تسرب الماء، الهواء والرطوبة. قابل للطلاء. للاستخدام الداخلي.

גוון: اللون:	לבן أبيض
גימור: المظهر النهائي:	- -
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	- -
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	אקדח محقن
גדלי אריזות: حجم العبوة:	310 מ"ל 310 ملیلتر

נירוסיל סופר

משחת איטום אקרילית על בסיס מים, לאיטום היקפי של חלונות אלומיניום, איטום קירות גבס, תפרי התפשטות ודלתות. מגן מפני חדירת מים, לחות ורוח. ניתן לצביעה. לשימוש פנימי וחיצוני.

معجون عزل اكريلي على أساس الماء، للعزل الشامل لنوافذ الألمنيوم، عزل جدران الجبصين، فراغات البناء والأبواب. عازل ضد تسرب الماء والرطوبة والهواء. قابل للطلاء. للاستخدام الداخلي والخارجي.

גוון: اللون:	לבן, קרם أبيض، بيج
גימור: المظهر النهائي:	- -
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	- -
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	אקדח, שפכטל محقن، مجرود
גדלי אריזות: حجم العبوة:	310 מ"ל 310 ملیلتر

נירוטקס

משחת איטום אקרילית על בסיס מים, לאיטום היקפי של חלונות ומשקופים, כולל אלומיניום. גמיש וניתן לצביעה. לשימוש פנימי וחיצוני.

معجون عزل اكريلي على أساس الماء، للعزل الشامل للنوافذ وإطارات النوافذ والأبواب، بما فيها الألمنيوم. مرن وقابل للطلاء. للاستخدام الداخلي والخارجي.

גוון: اللون:	לבן, שחור, אפור, חום أبيض، أسود، رمادي، بني
גימור: المظهر النهائي:	- -
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	- -
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	אקדח, שפכטל محقن، مجرود
גדלי אריזות: حجم العبوة:	310 מ"ל, 25 ק"ג 310 ملیلتر، 25 كغم

אקריליק

משחת איטום אקרילית על בסיס מים, לסתימת סדקים בקירות.

معجون عزل اكريلي على أساس الماء، لسد الشقوق في الجدران.

גוון: اللون:	לבן أبيض
גימור: المظهر النهائي:	- -
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	- -
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	אקדח محقن
גדלי אריזות: حجم العبوة:	310 מ"ל, 25 ק"ג 310 ملیلتر، 25 كغم

F333

סיליקון סניטרי 100% RTV, בעל עמידות לאורך זמן בפני עובש, פטריות ואדי בישול. בעל עמידות בטמפרטורות גבוהות. מתחבר היטב למשטחים חלקים, כגון זכוכית, מתכות, אלומיניום, קרמיקה, רוב סוגי הפלסטיק ועץ. לשימוש פנימי וחיצוני.

סיליקון סניטרי 100% RTV، يصمد لفترة طويلة ضد العفن، والفطريات وبخار الطبخ. مقاوم لدرجات الحرارة العالية. يلتصق جيداً بالأسطح الملساء، مثل الزجاج، المعادن، الالمنيوم، الكراميكا، معظم أنواع البلاستيك والخشب. للاستخدام الداخلي والخارجي.

גוון: اللون:	שקוף, לבן شفاف، أبيض
גימור: المظهر النهائي:	- -
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	- -
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	אקדח محقن
גדלי אריזות: حجم العبوة:	280 מ"ל 280 مليلتر

סילוקיט

סיליקון אצטי איכותי לשימוש בחדרים לחים ולאיטום כלים סניטריים. עמיד במים, דוחה פטריות ומונע צמיחת עובש בסביבה לחה. בעל כושר הידבקות מעולה ומתקשה במהירות. לשימוש פנימי וחיצוני.

سليكون حمضي عالي الجودة للاستخدام في الغرف الرطبة وفي عزل الأدوات الصحية، مقاوم للماء، يقاوم الفطريات ويمنع تكون العفن في البيئة الرطبة. ذو قدرة التصاق عالية وسريعة. للاستخدام الداخلي والخارجي.

גוון: اللون:	שקוף شفاف , ابيض
גימור: المظهر النهائي:	- -
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	- -
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	אקדח محقن
גדלי אריזות: حجم العبوة:	280 מ"ל 280 مليلتر

סופר נייטרלי

סיליקון חד-רכיבי ניטרלי, לשימוש מקצועי. גמיש במיוחד ובעל כושר הידבקות מעולה גם למשטחים סופגים ואינו מכתים את המשטח. מתאים להדבקה ולמילוי של תפרים בזיגוג ובניין, כולל תפרי התפשטות, תפרי קירות מסך, תפרים מקיפים למסגרות ופתחים, פתחי אוורור וצנרת והדבקת מראות. מתייבש בטמפרטורת החדר, גמיש במיוחד. לשימוש פנימי וחיצוני.

سليكون محايد أحادي التركيب، للاستخدام المهني. شديد المرونة وذي قدرة التصاق عالية كذلك على الأسطح المتشربة ولا يترك بقعاً على الأسطح. مناسب للتلصيق ولتعبئة الفراغات بين الزجاج والمباني، والفراغات في البناء والجدران الستارية، والفراغات بشكل عام في اطارات النوافذ والابواب، فتحات التهوية والتمديدات والصاق المرايا. يجف في درجة حرارة الغرفة، شديد المرونة. للاستخدام الداخلي والخارجي.

גוון: اللون:	שקוף شفاف
גימור: المظهر النهائي:	- -
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	- -
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	אקדח محقن
גדלי אריזות: حجم العبوة:	280 מ"ל 280 مليلتر

סיליקון סניטרי

סיליקון אצטי לאיטום כלים סניטריים. בעל כושר הידבקות גבוה במיוחד, עמיד במים, דוחה פטריות ומונע צמיחת עובש בסביבה לחה.

سليكون حمضي لعزل الأدوات الصحية، ذو قدرة التصاق عالية، مقاوم للماء، يقاوم الفطريات ويمنع تكون العفن في البيئة الرطبة.

גוון: اللون:	שקוף, לבן شفاف، أبيض
גימור: المظهر النهائي:	- -
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	- -
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	אקדח محقن
גדלי אריזות: حجم العبوة:	280 מ"ל 280 مليلتر

סופר פלוס

חומר איטום והדבקה חזק וגמיש במיוחד, המתחבר היטב למגוון רחב מאוד של משטחים, ניתן לצביעה, נטול ריח, גמיש ונוח לעבודה. עמיד בקרינת UV ובתנאי מזג אוויר קיצוניים. לשימוש פנימי וחיצוני.

מادة عزل وتلصيق قوية وشديدة المرونة، تلتصق جيداً بمجموعة واسعة جداً من المواد. قابلة للطلاء، عديمة الرائحة. مرنة وسهلة للعمل. مقاومة لأشعة الشمس تحت البنفسجية والظروف المناخية القاسية، للاستخدام الداخلي والخارجي.

גוון: اللون:	שקוף קריסטל, לבן شفاف كريستال، أبيض
גימור: المظهر النهائي:	- -
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	- -
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	אקדח محقن
גדלי אריזות: حجم العبوة:	280 מ"ל 280 ملیلتر

טופגג

ציפוי אקרילי גמיש, משוריין בסיבים סינטטיים, לאיטום גגות בעלי שיפוע לניקוז. מונע חדירת מים והופעת סדקים נימיים. עמיד בכל תנאי מזג האוויר. לשימוש חיצוני.

طلاء اكريلي مرن، مدعم بالألياف الصناعية، لعزل الأسقف ذي الحفر اللتي تتجمع فيها المياه. يمنع تسرب الماء وتشكل الشقوق الدقيقة. مقاوم لجميع الظروف المناخية. للاستخدام الخارجي.

גוון: اللون:	לבן أبيض
גימור: المظهر النهائي:	חצי מבריק متوسط اللمعان
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	2 ק"ג / מ"ר 2 كغم / متر مربع
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, שפכטל فرشاة، رولر، مجرود
גדלי אריזות: حجم العبوة:	6, 20 ק"ג 6. 20 كغم

סילקו 100

מספיג סיליקוני להגנה על קירות חיצוניים מפני חדירת מים, פיח מכוניות ואבק סביבתי. בעל כושר חדירה גבוה לתשתית ללא פגיעה במראה הטבעי של הקיר. לשימוש פנימי וחיצוני.

محلول سليكوني للمحافظة على الجدران الخارجية ضد تسرب المياه، سخام المركبات والغبار في الجو. ذو قدرة تغلغل عالية للأسطح دون أن يؤثر على المظهر الطبيعي للجدار. للاستخدام الداخلي والخارجي.

גוון: اللون:	שקוף شفاف
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	- -
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, התזה فرشاة، رولر، رش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	1, 5 ,18 ליטר 1. 5. 18 ليتر

נירלט™

IS1101
Mullen Pink

ציפויי רצפות

פריימר לרצפות

ציפוי יסוד אפוקסי דו-רכיבי 100% מוצקים, המשמש כשכבת יסוד (פריימר) לפני צביעת צבעים עליונים לרצפות בטון. בעל הדבקה מעולה לתשתית. משמש למשטחי בטון כגון חניוני רכב, משטחי עבודה ואחסון ועוד.

طلاء أساس أفوكسي ثنائي التركيبة 100% مواد صلبة، يستخدم كطبقة أساس (برايمر) قبل الطلاء العلوي لأرضيات الباطون، ذو التصاق عالي بالأساس، يستخدم لأرضيات الباطون مثل مواقف السيارات، أرضيات الورشات والمخازن وغيرها.

גוון: اللون:	ירוק, אפור, כחול, אדום, צהוב أخضر، رمادي، أزرق، أحمر، أصفر
גימור: المظهر النهائي:	מבריק لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-5 מ"ר / ליטר (200 מיקרון) حوالي 5 متر مربع / ليتر (200 ميكرون)
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	רולר, מגב, התזה رولر، ممسحة، رش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	מארז 18 ליטר عبوة 18 ليتر

אפוקסי מבריק לרצפות

צבע אפוקסי דו-רכיבי 100% מוצקים המשמש כציפוי עליון למערכות אפוקסי לציפוי משטחי בטון. משמש לצביעת משטחים שאינם חשופים לקרינת שמש.

دهان أفوكسي ثنائي التركيبة 100% مواد صلبة يستخدم كطلاء علوي لأنظمة الأفوكسي لتغطية مسطحات الباطون. يستخدم لطلاء المسطحات غير المعرضة لأشعة الشمس.

גוון: اللون:	גווני מניפת RAL נבחרים ألوان مختارة من تشكيلة RAL
גימור: المظهر النهائي:	מבריק لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-4 מ"ר / ליטר (250 מיקרון) حوالي 4 متر مربع / ليتر (250 ميكرون)
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	רולר, התזה رولر، رش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	מארז 18 ליטר عبوة 18 ليتر

פוליאוריתן מבריק לרצפות

פוליאוריתן דו-רכיבי, פוליאסטר אליפטי, משמש כציפוי עליון ברצפות אפוקסי בחשיפה לאור ושמש. מתאים ליישום בחניונים, מוסכים, רצפות ייצור ועוד.

بوليؤريتان ثنائي التركيبة، بوليستر أليفاتي، يستخدم كتغطية علوية لأرضيات الأفوكسي المعرضة لأشعة الشمس. مناسب للاستخدام في مواقف السيارات، الكراجات، أرضيات المصانع وغيرها.

גוון: اللون:	גווני מניפת RAL נבחרים ألوان مختارة من تشكيلة RAL
גימור: المظهر النهائي:	מבריק لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-7 מ"ר / ליטר (100 מיקרון) حوالي 7 متر مربع / ليتر (100 ميكرون)
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, התזה فرشاة، رولر، رش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	מארז 5, 18 ליטר عبوة 5 , 18 ليتر

מערכת ציפויי רצפות

אפוקסי 257NL

צבע אפוקסי דו-רכיבי 100% מוצקים, המשמש כשכבת יסוד (פריימר) ושכבת פילוס במערכות אפוקסי לציפוי רצפות בטון.

دهان أفوكسي ثنائي التركيبة 100% مادة صلبة، يستخدم كطبقة أساس (برايمر) وطبقة تسوية لأنظمة الأفوكسي لتغطية أرضيات الباطون.

גוון: اللون:	גווני מניפת RAL נבחרים ألوان مختارة من تشكيلة RAL
גימור: المظهر النهائي:	מבריק لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-5 מ"ר / ליטר (200 מיקרון) حوالي 5 متر مربع / ليتر (200 ميكرون)
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	רולר, מגב, התזה رولر، ممسحة، رش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	מארז 18 ליטר عبوة 18 ليتر

אפילק

צבע יסוד דו-רכיבי למשטחי בטון, המבוסס על שרפים אפוקסיים ופוליאמידיים. האפילק נספג היטב בתשתית וניתן ליישום על משטחים אופקיים ואנכיים. משמש כיסוד לפני יישום אפוקסי מבריק לרצפות, על גבי בטון, טיח, גבס עוד.

دهان أساس ثنائي التركيبة لمسطحات الباطون، مكون من الراتنج الأفوكسي والبوليميد، يتغلغل في الأساس ويمكن استخدامه على المسطحات الأفقية والعمودية. يستخدم كأساس قبل طلاء الأفوكسي اللامع للأرضيات، على الباطون، الجص، الجبصين وغيرها.

גוון: اللون:	שקוף شفاف
גימור: المظهر النهائي:	מבריק لامع
כושר כיסוי: قدرة التغطية:	כ-12 מ"ר / ליטר בעובי 20 מיקרון حوالي 12 متر مربع / ليتر (بسمك 20 ميكرون)
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	מברשת, רולר, התזה, התסת איירלס فرشاة، رولر، رش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	מארז 5 ליטר عبوة 5 ليتر

נירלט™

NTC073
Historic Morning Dew

תעשייה

יסוד אנטי ראסט

צבע יסוד למתכת, בגימור מט, מיועד ליישום לפני שכבת צבע עליון סינטטי. לשימוש פנימי וחיצוני.

דהן أساس للمعادن، غير لامع، مخصص للطلاء قبل طبقة الطلاء العلوية الصناعية. للاستخدام الداخلي والخارجي.

גוון: اللون:	אדום אוקסיד, אפור, שחור, לבן أحمر أكسيد، رمادي، أسود، أبيض
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
נפח מוצקים: المواد الصلبة:	58% 58%
כושר כיסוי לליטר: قدرة التغطية باللتر:	כ-14 מ"ר (40 מיקרון יבש) حوالي 14 متر مربع (40 ميكرون جاف)
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	הברשה, גלילה, התזה فرشاة، دهان، رش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	0.75, 4.5, 18 ליטר 0.75، 4.5، 18 ليتر

יסוד מהיר ייבוש

צבע יסוד סינטטי (חד-רכיבי) מהיר ייבוש, ליישום בהתזה בלבד, המקנה הגנה אנטיקורוזיבית למתכות. מתאים לצביעה תעשייתית.

دهان أساس صناعي (أحادي التركيبة) سريع الجفاف، للتطبيق بالرش فقط، يوفر حماية ضد تآكل المعادن، مناسب للاستخدام الصناعي.

גוון: اللون:	אדום אוקסיד, אפור أحمر أكسيد، رمادي
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
נפח מוצקים: المواد الصلبة:	53% 53%
כושר כיסוי לליטר: قدرة التغطية باللتر:	כ-13 מ"ר (40 מיקרון יבש) حوالي 13 متر مربع (40 ميكرون جاف)
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	התזה, התזת איירלס رش، رش ألي
גדלי אריזות: حجم العبوة:	5, 18 ליטר 5، 18 ليتر

יסוד פנולי 503

צבע יסוד חד-רכיבי להגנה מוגברת על מתכות. מבוסס על שרף אלקידי-פנולי, בעל כושר הידבקות גבוה במיוחד, כולל על מתכות מגולוונות. הצבע מכיל תוספים מיוחדים, המקנים לו הגנה אנטיקורוזיבית מעולה.

دهان أساس أحادي التركيبة، يوفر حماية عالية للمعادن، على أساس راتنجات الكيدات الفينول، ذو قدرة التصاق عالية جداً، بما فيها على المعادن المغلفنة. يحتوي الدهان على اضافات خاصة ليوفر للمعادن حماية عالية جداً ضد التآكل.

גוון: اللون:	אדום אוקסיד, אפור, לבן أحمر أكسيد، رمادي، أبيض
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
נפח מוצקים: المواد الصلبة:	46% 46%
כושר כיסוי לליטר: قدرة التغطية باللتر:	כ-11.5 מ"ר (40 מיקרון יבש) حوالي 11.5 متر مربع (40 ميكرون جاف)
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	הברשה, גלילה, התזה, התזת איירלס فرشاة، رولر، رش، رش آلي
גדלי אריזות: حجم العبوة:	0.75, 4.5 ליטר 0.75، 4.5 ليتر

יסוד אוניקוט עשיר אבץ

צבע עשיר אבץ, חד-רכיבי להגנה קטודית על מתכת. משמש כצבע היוצר ציפוי רציף של אבץ מתכתי המגן על המתכת במנגנון גלווני. מיועד לתיקוני גילוון לאחר ריתוך ובמקומות בהם נפגע הגילוון.

دهان غني بالزنك، احادي التركيبة، يوفر للمعادن حماية الكاثودية (ضد التآكل نتيجة التعرض للماء والتربة). يستخدم كتغطية متواصلة من الزنك المعدني الذي يحمي المعادن بعملية تشبه الغلفنة. مخصص لتصليح طبقة الغلفنة بعد اللحام أو بعد تعرضها للضرر.

גוון: اللون:	אפור رمادي
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
נפח מוצקים: المواد الصلبة:	45±2% 45±2%
כושר כיסוי לליטר: قدرة التغطية باللتر:	כ-9 מ"ר (50 מיקרון יבש) حوالي 9 متر مربع (50 ميكرون جاف)
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	הברשה, התזה فرشاة، رش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	2 ליטר 2 ليتر

עליון DTC מולטילק

צבע עליון סינטטי, מבריק (רמת ברק 90%), ליישום בהתזה, מהיר ייבוש ובעל עמידות חיצונית גבוהה במיוחד. מתאים לצביעת קונסטרוקציות מתכת, משאיות ומשטחי פלדה, הצבועים ביסוד מתאים.

دهان علوي صناعي لامع (درجة اللمعان 90%)، يطلى بالرش، يجف بسرعة وهو ذو قدرة مقاومة عالية للظروف الخارجية. مناسب لطلاء الهياكل المعدنية، الشاحنات ومسطحات الفولاذ، وذلك بعد طلائها بأساس مناسب.

גוון: اللون:	כל גווני מניפת RAL جميع الألوان من تشكيلة RAL
גימור: المظهر النهائي:	מבריק لامع
נפח מוצקים: المواد الصلبة:	54% 54%
כושר כיסוי לליטר: قدرة التغطية باللتر:	כ- 11 מ"ר (50 מיקרון יבש) حوالي 11 متر مربع (50 ميكرون جاف)
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	התזה, התזת איירלס رش، رش آلي
גדלי אריזות: حجم العبوة:	4.5, 18 ליטר 4.5، 18 ليتر

עליון מהיר ייבוש

צבע עליון חד-רכיבי בגימור מבריק, להגנה על מתכות. מהיר ייבוש ובעל עמידות חיצונית גבוהה. מיועד ליישום בהתזה על אלמנטים תעשייתיים הדורשים תהליך צביעה מהיר, כדוגמת - קונסטרוקציות מתכת, משאיות ומשטחי פלדה.

دهان علوي لامع أحادي التركيبة، لحماية المعادن. سريع الجفاف وذو مقاومة خارجية عالية. مخصص للطلاء بالرش للمعدات الصناعية التي تتطلب عملية طلاء سريعة، مثل: الهياكل المعدنية، الشاحنات، ومسطحات الفولاذ.

גוון: اللون:	כל גווני מניפת RAL جميع الألوان من تشكيلة RAL
גימור: المظهر النهائي:	מבריק لامع
נפח מוצקים: المواد الصلبة:	46-47.5% 46-47.5%
כושר כיסוי לליטר: قدرة التغطية باللتر:	כ-10-9 מ"ר (50 מיקרון יבש) حوالي 10-9 متر مربع (50 ميكرون جاف)
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	הברשה (לשטחים קטנים בלבד), התזה, התזת איירלס فرشاة (للأسطح الصغيرة فقط) رش، رش آلي
גדלי אריזות: حجم العبوة:	4.5, 18 ליטר 4.5، 18 ليتر

אפוקסי HB55

צבע יסוד אפוקסי דו-רכיבי, בעל ייבוש מהיר לצביעת מתכות שונות, מקנה הגנה אנטיקורוזיבית מעולה עם עמידות טובה בתנאים סביבתיים קשים. מומלץ כצבע יסוד למערכות צבע דו-רכיבי. מיועד לצביעת פלדה שחורה ומגלוונת, אלומיניום ופלב"מ (לאחר הכנת שטח מתאימה).

دهان أساس أفوكسي ثنائي التركيبة، سريع الجفاف لطلاء المعادن المختلفة، يوفر حماية عالية ضد التآكل مع مقاومة عالية لظروف الطقس القاسية. ينصح به كدهان أساس في عمليات الدهان ثنائية التركيب. مخصص لطلاء الفولاذ الأسود والمغلفن، الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ (ستانليس ستيل) (بعد تحضير السطح بشكل مناسب).

גוון: اللون:	אדום אוקסיד, אפור, אלומיניום, שחור أحمر أكسيد، رمادي، ألمنيوم، أسود
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
נפח מוצקים: المواد الصلبة:	55% 55%
כושר כיסוי לליטר: قدرة التغطية باللتر:	כ-5.5 מ"ר (100 מיקרון יבש) حوالي 5.5 متر مربع (100 ميكرون جاف)
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	הברשה, התזה, התזת איירלס فرشاة، رش، رش آلي
גדלי אריזות: حجم العبوة:	מארז 5, 18 ליטר عبوة 5، 18 ليتر

אמרקוט 71

צבע אפוקסי פוליאמיד, דו-רכיבי. משמש כציפוי אנטיקורוזיבי במערכות לצביעה חדשה ואחזקה במבני מתכת, מיכלים, צנרת, מבנים ימיים, גשרים ותחנות כח. מתאים לשימוש באלמנטים המיועדים לטבילה או לחשיפה ימית.

دهان أفوكسي بوليميد، ثنائي التركيبة، يستخدم كطلاء ضد التآكل في عمليات الطلاء الجديدة أو لترميم المباني الفولاذية، الخزّانات، الأنابيب، المباني البحرية، الجسور ومحطات الطاقة، مناسب للاستخدام للمعدات المعدة للغمر في الماء أو المعرضة لمياه البحر.

גוון: اللون:	אדום אוקסיד أحمر أكسيد
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
נפח מוצקים: المواد الصلبة:	51±3% 51±3%
כושר כיסוי לליטר: قدرة التغطية باللتر:	כ-10 מ"ר (50 מיקרון יבש) حوالي 10 متر مربع (50 ميكرون جاف)
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	הברשה, גלילה, התזה, התזת איירלס فرشاة، رولر، رش، رش آلي
גדלי אריזות: حجم العبوة:	מארז 20 ליטר عبوة 20 ليتر

סיגמאפאסט 213

צבע יסוד וביניים אפוקסי דו-רכיבי, על בסיס ויניל פוליאמין, בעל עמידות גבוהה וייבוש מהיר. משמש כיסוד אפוקסי או כצבע לבניית עובי במערכות ציפוי מגן למבני פלדה בחשיפה אטמוספרית.

دهان أساس ووسط أفوكسي ثنائي التركيبة، على أساس الفنيل بوليامين، ذو مقاومة عالية وجفاف سريع. يستخدم كأساس أفوكسي أو لتشكيل طبقة سميكة في عمليات الطلاء لحماية الهياكل الفولاذية المعرضة للظروف الجوية.

גוון: اللون:	אפור, צהוב رمادي، أصفر
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
נפח מוצקים: المواد الصلبة:	60±2% 60±2%
כושר כיסוי לליטר: قدرة التغطية باللتر:	כ-7.5 מ"ר (80 מיקרון יבש) حوالي 7.5 متر مربع (80 ميكرون جاف)
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	הברשה, התזה, התזת איירלס فرشاة، رش، رش آلي
גדלי אריזות: حجم العبوة:	מארז 20 ליטר عبوة 20 ليتر

אמרקוט 385

צבע אפוקסי פוליאמיד דו-רכיבי, רב תכליתי. משמש כציפוי אנטיקורוזיבי לצביעה חדשה, לאחזקה של מבני מתכת, צביעה חיצונית של מיכלים, צנרת, מבנים ימיים וגשרים. מתאים לשימוש באלמנטים המיועדים לטבילה וכל משטח הנתון לכימיקלים, לחות או חשיפה ימית.

دهان أفوكسي بوليميد، ثنائي التركيبة، متعدد الاستخدامات، يستخدم كطلاء ضد التآكل في الطلاء الجديد وفي ترميم المباني الفولاذية، وفي الطلاء الخارجي للخزّانات، الأنابيب، الجسور والمباني البحرية. مناسب للاستخدام للمعدات المعدة للغمر في الماء أو المعرضة للمواد الكيماوية أو الرطوبة أو تلك المعرضة لمياه البحر.

גוון: اللون:	אדום אוקסיד, לבן, שחור, MIO 7035, RAL 1013, RAL 7035 أحمر أكسيد، أبيض، أسود، MIO7035، RAL1013، RAL7035
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
נפח מוצקים: المواد الصلبة:	68±2% 68±2%
כושר כיסוי לליטר: قدرة التغطية باللتر:	כ-6.8 מ"ר (100 מיקרון יבש) حوالي 6.8 متر مربع (100 ميكرون جاف)
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	הברשה, גלילה, התזה, התזת איירלס فرشاة، رولر، رش، رش آلي
גדלי אריזות: حجم العبوة:	מארז 20 ליטר عبوة 20 ليتر

יסוד אפוקסי עשיר אבץ

צבע יסוד אפוקסי דו-רכיבי, עשיר אבץ מתכתי. הצבע משלב תכונות הגנה של שרפי אפוקסי עם הגנה קטודית ומקנה עמידות מעולה בפני התפתחות חלודה. משמש כצבע אנטיקורוזיבי במערכות צבע שונות המיושמות בסביבה קורוזיבית קשה ובתנאי אקלים קשים בדרגות c4 -c5 לפי תקן ISO 12944.
دهان أساس أفوكسي ثنائي التركيبة، غني بالزنك المعدني، يجمع الدهان بين مميزات الحماية لرائتنغات الأفوكسي مع الحماية الكاثودية ومنح مقاومة عالية ضد تكون الصدأ، يستخدم كطلاء ضد التآكل في عمليات دهان الأسطح المتواجدة في بيئة قاسية تسبب التآكل وفي ظروف مناخية قاسية من المستويات C4 و C5 بحسب معيار الجودة ISO12944

גוון: اللون:	אפור מתכתי رمادي معدني
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
נפח מוצקים: المواد الصلبة:	45% 45%
כושר כיסוי לליטר: قدرة التغطية باللتر:	כ-7.5 מ"ר (60 מיקרון יבש) حوالي 7.5 متر مربع (60 ميكرون جاف)
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	התזת איירלס رش آلي
גדלי אריזות: حجم العبوة:	מארז 10 ליטר عبوة 10 ليتر

סיגמאפאסט 302

צבע יסוד אפוקסי אבץ סיליקט דו-רכיבי. מתאים לשימושים תעשייתיים כגון צביעת קונסטרוקציות פלדה, צנרת, צביעה חיצונית של מיכלים, תחנת כח וגשרים.

دهان أساس أفوكسي من سيليكات الزنك ثنائي التركيبة. مناسب للاستخدامات الصناعية من طلاء الهياكل الفولاذية، الأنابيب، الطلاء الخارجي للخزّانات، محطات الطاقة والجسور.

גוון: اللون:	אפור, כחול - ירוק رمادي، أزرق - أخضر
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
נפח מוצקים: المواد الصلبة:	63±2% 63±2%
כושר כיסוי לליטר: قدرة التغطية باللتر:	כ- 6.3 מ"ר (100 מיקרון יבש) حوالي 6.3 متر مربع (100 ميكرون جاف)
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	הברשה, גלילה, התזה, התזת איירלס فرشاة، رولر، رش، رش آلي
גדלי אריזות: حجم العبوة:	מארז 20 ליטר عبوة 20 ليتر

אמרקוט 68G

צבע יסוד אפוקסי דו-רכיבי, עשיר אבץ המקנה הגנה קתודית ומשלב תכונות הגנה של אפוקסי ואבץ מתכתי. מתאים לשימושים תעשייתיים וימיים, כגון צביעת קונסטרוקציות פלדה, צנרת, צביעה חיצונית של מיכלים, תחנות כח, סיפונים ומבנים ימיים.
دهان أساس أفوكسي ثنائي التركيبة، غني بالزنك يمنح حماية كاثودية ويجمع بين مميزات الحماية الأفوكسي والزنك المعدني. مناسب للاستخدامات الصناعية والبحرية، مثل طلاء الهياكل الفولاذية، الأنابيب، الطلاء الخارجي للخزّانات، محطات الطاقة، السفن، والمباني البحرية.

גוון: اللون:	אפור رمادي
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
נפח מוצקים: المواد الصلبة:	62% 62%
כושר כיסוי לליטר: قدرة التغطية باللتر:	כ-8.3 מ"ר (75 מיקרון יבש) حوالي 8.3 متر مربع (75 ميكرون جاف) فرشاة، رش، رش آلي
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	התזה, התזת איירלס رش، رش آلي
גדלי אריזות: حجم العبوة:	מארז 10 ליטר عبوة 10 ليتر

אבץ סיליקט דיימטקוט 9

צבע אבץ סיליקט אנאורגני, דו-רכיבי. משמש כיסוד אנטיקורוזיבי לשימוש במבני מתכת בתעשייה הכבדה, באוניות ובמבנים ימיים.

دهان من سليكات الزنك غير عضوي، ثنائي التركيبة. يستخدم كأساس ضد التآكل للاستخدام في المباني المعدنية وفي الصناعات الثقيلة، في البواخر وفي المباني البحرية.

גוון: اللون:	אפור رمادي
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
נפח מוצקים: المواد الصلبة:	62±4% 62±4%
כושר כיסוי לליטר: قدرة التغطية باللتر:	כ-8.3 מ"ר (75 מיקרון יבש) حوالي 8.3 متر مربع (75 ميكرون جاف)
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	התזה, התזת איירלס رش، رش آلي
גדלי אריזות: حجم العبوة:	מארז 20 ליטר عبوة 20 ليتر

מוצרי הגנה על עץ

נירוגלס

צבע עליון פוליאוריתני פוליאסטר - אליפטי דו רכיבי, בעל עמידות גבוהה ביותר בתנאים קורוזיביים ובקרינת UV. משמש כצבע עליון במערכת אפוקסי-פוליאוריתן, המספקת הגנה ועמידות באווירות שונות כגון מפעלים כימים ופטרו כימים, מבני מתכת, צנרת, מבנים ימיים, גשרים, משטחי בטון וקונסטרוקציות מתכת שונות. לשימוש פנימי וחיצוני.

دهان علوي بوليوريثان بوليامستر - أليفاتي ثنائي التركيب، ذو قدرة مقاومة عالية جداً ضد الظروف التي تسبب التآكل وضد أشعة الشمس فوق البنفسجية UV. يستخدم كطلاء علوي في عمليات طلاء الأكوكسي-بوليوريثان، التي توفر حماية ومقاومة في ظروف مختلفة كما في المصانع الكيماوية والبتروكيماوية، المباني الفولاذية، الأنابيب، المباني البحرية، الجسور، مسطحات الباطون والهياكل المعدنية المختلفة للاستخدام الداخلي والخارجي.

גוון: اللون:	כל גווני מניפת RAL جميع الألوان من تشكيلة RAL
גימור: المظهر النهائي:	מבריק, משי لامع، حريري
נפח מוצקים: المواد الصلبة:	52±2% 52±2%
כושר כיסוי לליטר: قدرة التغطية باللتر:	כ-10 מ"ר (52 מיקרון יבש) حوالي 10 متر مربع (52 ميكرون جاف)
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	התזה, התזת איירלס رش، رش آلي
גדלי אריזות: حجم العبوة:	מארז 5, 18 ליטר عبوة 5,18 ليتر

אוניספיד

צבע עליון דו-רכיבי פוליאוריתני, מהיר ייבוש, בעל כושר הידבקות גבוה. עמיד בפני UV, לשימוש פנימי וחיצוני. ניתן ליישום ישיר על פח מגולוון, אלומיניום וסוגי פלסטיק שונים.

دهان علوي ثنائي التركيبة بوليوريثان، سريع الجفاف، ذو قدرة التصاق عالية، مقاومة للأشعة فوق البنفسجية، للاستخدام الداخلي والخارجي. يمكن طلاؤه مباشرة على الصفيح المغلفن، الألمنيوم ومختلف أنواع البلاستيك.

גוון: اللون:	כל גווני מניפת RAL جميع الألوان من تشكيلة RAL
גימור: المظهر النهائي:	מבריק, מט-משי لامع، غير لامع - حريري
נפח מוצקים: المواد الصلبة:	50% 50%
כושר כיסוי לליטר: قدرة التغطية باللتر:	כ-10 מ"ר (50 מיקרון יבש) حوالي 10 متر مربع (50 ميكرون جاف)
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	הברשה, גלילה, התזה, התזת איירלס فرشاة، رولر، رش، رش آلي
גדלי אריזות: حجم العبوة:	מארז 5, 18 ליטר عبوة 5، 18 ليتر

אוניקריל

צבע עליון דו-רכיבי פוליאוריתני, גמיש, מבוסס על שרפי פוליאוריתן אליפטי. בעל עמידות גבוהה ביותר בתנאים חיצוניים ובקרינת UV ובעל כושר הידבקות גבוה לכל סוגי המתכות, פלסטיק,PVC ובטון. לשימוש פנימי וחיצוני.

دهان علوي ثنائي التركيبة بوليوريثان، مرن، مكون من راتنجات البوليوريثان الاليفاتي. ذو مقاومة عالية جيداً للظروف المناخية والأشعة فوق البنفسجية وذو قدرة التصاق عالية بجميع أنواع المعادن، البلاستيك، البي في سي والباطون. للاستخدام الداخلي والخارجي.

גוון: اللون:	כל גווני מניפת RAL וגווני מניפת MR جميع الألوان من تشكيلة RAL وتشكيلة MR
גימור: المظهر النهائي:	מבריק, מט-משי لامع، غير لامع - حريري
נפח מוצקים: المواد الصلبة:	48% 48%
כושר כיסוי לליטר: قدرة التغطية باللتر:	כ-10 מ"ר (48 מיקרון יבש) حوالي 10 متر مربع (48 ميكرون جاف)
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	הברשה, גלילה, התזה فرشاة، رولر، رش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	מארז 1, 5, 18 ליטר عبوة 1، 5، 18 ليتر

אמרקוט 450S/SG

צבע עליון פוליאוריתני, במערכת אנטיקורוזיבית המספקת הגנה ועמידות באווירות קורוזיביות שונות, כגון מפעלים כימיים ופטרוכימים, מבני מתכת, מיכלים, צנרת ועוד.

دهان علوي من البوليوريثان، مضاد للتآكل ويوفر حماية ومقاومة في البيئات المختلفة التي تسبب التآكل، مثل المصانع الكيماوية والبتروكيماوية، المباني الحديدية، الخزّانات، الأنابيب وغيرها.

גוון: اللون:	כל גווני מניפת RAL جميع الألوان من تشكيلة RAL
גימור: المظهر النهائي:	מבריק, חצי מבריק لامع، متوسط اللمعان
נפח מוצקים: المواد الصلبة:	58% 58%
כושר כיסוי לליטר: قدرة التغطية باللتر:	כ-11.6 מ"ר (50 מיקרון יבש) حوالي 11.6 متر مربع (50 ميكرون جاف)
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	הברשה, גלילה, התזה, התזת איירלס فرشاة، رولر، رش، رش آلي
גדלי אריזות: حجم العبوة:	מארז 5, 20 ליטר عبوة 5، 20 ليتر

סיגמאדור 550

צבע עליון דו-רכיבי פוליאוריתני, אליפטי-אקרילי. משמש כצבע עליון במערכות אנטיקורוזיביות המספקות הגנה ועמידות באווירות קורוזיביות שונות.

دهان علوي ثنائي التركيبة من البوليوريثان الأليفاتي الإكريلي. يستخدم كطلاء علوي في عمليات الطلاء لمقاومة التآكل، وهو يوفر حماية ومقاومة في الظروف المختلفة التي تسبب التآكل.

גוון: اللون:	כל גווני מניפת RAL جميع الألوان من تشكيلة RAL
גימור: المظهر النهائي:	מבריק لامع
נפח מוצקים: المواد الصلبة:	55±2% 55±2%
כושר כיסוי לליטר: قدرة التغطية باللتر:	כ-11 מ"ר (50 מיקרון יבש) حوالي 11 متر مربع (50 ميكرون جاف)
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	הברשה, גלילה, התזה, התזת איירלס فرشاة، رولر، رش، رش آلي
גדלי אריזות: حجم العبوة:	מארז 5, 20 ליטר عبوة 5، 20 ليتر

נירוגלס

- עמידות גבוהה מאוד לשחיקה
- ייבוש מהיר
- ניתן לבנות עד 100 מיקרון בשכבה אחת

EP5100

צבע יסוד עליון אפוקסי דו-רכיבי על בסיס מים. משמש לצביעה פנימית של משטחי בטון, פלדה צבועה וטיח. מתאים לשימוש בתעשיית המזון, התרופות והמיקרואלקטרוניקה.

دهان أساس وعلوي من الأفوكسي ثنائي التركيبة على أساس الماء. يستخدم للطلاء الداخلي لمسطحات الباطون، الفولاذ المطلي والجص. مناسب للاستخدام في مصانع الاغذية، الأدوية والالكترونيات الدقيقة.

גוון: اللون:	כל גווני מניפת נירלט جميع الألوان من تشكيلة نيرلات
גימור: المظهر النهائي:	מבריק, מט لامع، غير لامع
נפח מוצקים: المواد الصلبة:	57±2% 57±2%
כושר כיסוי לליטר: قدرة التغطية باللتر:	כ-5.7 מ"ר (100 מיקרון יבש) حوالي 5.7 متر مربع (100 ميكرون جاف)
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	הברשה, גלילה, התזה, התזת איירלס فرشاة، رولر، رش، رش آلي
גדלי אריזות: حجم العبوة:	מארז 1, 5 ליטר عبوة 1، 5 ليتر

אפוקסי כל

צבע יסוד עליון אפוקסי דו-רכיבי, סביל שטח ורב מוצקים. מקנה הגנה אנטיקורוזיבית מעולה ועמידות טובה בתנאים קורוזיביים קשים. מיועד לצביעת מתכת חדשה וישנה, כולל על גבי חלודה יציבה ופלדה מגולוונת.

دهان أساس وعلوي من الافوكسي ثنائي التركيبة، سهل التطبيق وغني بالمواد الصلبة. يوفر حماية عالية ضد التآكل ومقاومة ممتازة في ظروف التآكل القاسية. مخصص لطلاء المعادن الجديدة والقديمة، بما فيها على الصدأ الثابت والفولاذ المغلفن.

גוון: اللون:	כל גווני מניפת RAL جميع الألوان من تشكيلة RAL
גימור: المظهر النهائي:	משי حريري
נפח מוצקים: المواد الصلبة:	80% 80%
כושר כיסוי לליטר: قدرة التغطية باللتر:	כ-6.7 מ"ר (120 מיקרון יבש) حوالي 6.7 متر مربع (120 ميكرون جاف)
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	הברשה, גלילה, התזה فرشاة، رولر، رش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	מארז 5, 18 ליטר عبوة 5، 18 ليتر

אפוקל 331

צבע יסוד ועליון אפוקסי פוליאמיד, דו-רכיבי. משמש כיסוד ועליון לצביעה פנימית על משטחי פלדה, ברזל מגולוון ובטון.

دهان أساس وعلوي من بوليأميد الأبوكسي ثنائي التركيبة. يستخدم كأساس وكطلاء علوي للطلاء الداخلي على مسطحات الفولاذ، الحديد المغلفن والباطون.

גוון: اللون:	כל גווני מניפת RAL جميع الألوان من تشكيلة RAL
גימור: المظهر النهائي:	מט, משי غير لامع، حريري
נפח מוצקים: المواد الصلبة:	65±2% 65±2%
כושר כיסוי לליטר: قدرة التغطية باللتر:	כ-5.2 מ"ר (125 מיקרון יבש) حوالي 5.2 متر مربع (125 ميكرون جاف)
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	הברשה, גלילה, התזה فرشاة، رولر، رش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	מארז 5 ליטר عبوة 5 ليتر

אמרלוק 400C

צבע אפוקסי רב-תכליתי, סביל שטח ורב עובי. משמש כציפוי אנטיקורוזיבי לצביעה חדשה ואחזקה במבני מתכת, מבני בטון ועוד. מתאים לשימוש באלמנטים המיועדים לטבילה ולכל משטח הנתון לרטיבות, לחות או חשיפה ימית.

دهان أفوكسي متعدد التركيبة، سهل التمدد ومتعدد السماكة، يستخدم كمضاد التآكل في الطلاء الجديد ولتجديد الطلاء في المباني المعدنية، مباني الباطون وغيرها. مناسب للاستخدام في المعدات المخصصة للغمر ولأي سطح معرض للبلل، الرطوبة أو لمياه البحر.

גוון: اللون:	כל גווני מניפת RAL, מניפת אלומיניום ומניפת MIO جميع الألوان من تشكيلة RAL، تشكيلة الألمنيوم وتشكيلة MIO
גימור: المظهر النهائي:	חצי מבריק متوسط اللمعان
נפח מוצקים: المواد الصلبة:	87±2% 87±2%
כושר כיסוי לליטר: قدرة التغطية باللتر:	כ-8.7 מ"ר (100 מיקרון יבש) حوالي 8.7 متر مربع (100 ميكرون جاف)
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	הברשה, גלילה, התזה, התזת איירלס فرشاة، رولر، رش، رش آلي
גדלי אריזות: حجم العبوة:	מארז 20 ליטר عبوة 20 ليتر

אמרקוט 78HBC

צבע אפוקסי (זפת פחמים), דו-רכיבי, רב עובי. מתאים לשימושים תעשייתיים וימיים, כגון - צביעת צנרת, מיכלי אחסון נפט גולמי, תחנות כח וכו'.

دهان أفوكسي (القطران الفحمي)، ثنائي التركيبة، متعدد السماكة. مناسب للاستخدامات الصناعية والبحرية، مثل – طلاء الأنابيب، خزّانات النفط الخام، محطات الطاقة وغيرها.

גוון: اللون:	שחור أسود
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
נפח מוצקים: المواد الصلبة:	75% 75%
כושר כיסוי לליטר: قدرة التغطية باللتر:	כ-3 מ"ר (250 מיקרון יבש) حوالي 3 متر مربع (250 ميكرون جاف)
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	התזה, התזת איירלס رش، رش آلي
גדלי אריזות: حجم العبوة:	מארז 20 ליטר عبوة 20 ليتر

סטילגארד 549FM

ציפוי תופח חד-רכיבי להגנה בפני אש. משמש כציפוי דק להגנת מבני מתכת בפני אש צלולוזית.

طلاء منتفخ أحادي التركيبة لمقاومة النيران. يستخدم كتغطية رقيقة للمحافظة على المباني المعدنية ضد الحرائق السليولوزية.

גוון: اللون:	לבן أبيض
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
נפח מוצקים: المواد الصلبة:	68±3% 68±3%
כושר כיסוי לליטר: قدرة التغطية باللتر:	כ-1.7 מ"ר (400 מיקרון יבש) حوالي 1.7 متر مربع (400 ميكرون جاف)
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	התזת איירלס رش آلي
גדלי אריזות: حجم العبوة:	20 ליטר 20 ليتر

CAFCO WB3

ציפוי תופח על בסיס מים, המכיל שרפים על בסיס פוליוויניל אצטט ומלאנים להגנה מפני אש על פלדה מבנית. ניתן לאטום אותו ולהגן עליו עם שכבה עליונה דקורטיבית.

طلاء منتفخ على أساس الماء، يحتوي على راتنجات على أساس اسيتات البوليونيل والميلانيم للوقاية ضد الحريق في فولاذ البناء. يمكن تغليفه والمحافظة عليه باستخدام طبقة علوية تصميمية.

גוון: اللون:	לבן أبيض
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
נפח מוצקים: المواد الصلبة:	72±2% 72±2%
כושר כיסוי לק"ג: قدرة التغطية كغم:	כ-1 מ"ר (500 מיקרון יבש) حوالي 1 متر مربع (500 ميكرون جاف)
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	הברשה, גלילה, התזת איירלס فرشاة، رولر، رش آلي
גדלי אריזות: حجم العبوة:	25 ק"ג 25 كغم

CAFCO 300

מוצר חד-רכיבי אבקתי, על בסיס ורמיקוליט וגבס, המספק בעובי מינימלי, עמידות יעילה בפני אש לאלמנטים מפלדה ומבטון, רצפות מתכת, גגות, תעלות אוורור וכו'.

منتج أحادي التركيبة على شكل مسحوق، على أساس الفرميكوليت والجبس، يوفر عبر طبقة خفيفة مقاومة عالية ضد النيران في الهياكل المصنوعة من الفولاذ والباطون، الأرضيات المعدنية، الأسقف، قنوات التهوئة وغيرها.

גוון: اللون:	לבן שבור شبه أبيض
גימור: المظهر النهائي:	התזה מונוליטי رش متجانس
כושר כיסוי: قدرة التغطية باللتر:	כ-217 מ"ר / טון (15 מ"מ) حوالي 217 متر مربع / طن (15 ملم)
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	התזה رش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	20 ק"ג 20 كغم

סיליקול

צבע חד-רכיבי להגנה על מתכת, עמיד בחום עד 300 מעלות. מיועד לצביעת פלדה, גילוון ואלומיניום, ללא צורך בצבע יסוד. מתאים להגנה על ארובות, תנורים וציוד אלקטרוני.

دهان أحادي التركيبة لحماية المعادن، يتحمل حرارة حتى 300 درجة. مخصص لطلاء الفولاذ، المعادن المغلفنة والالمنيوم، دون الحاجة لطلاء أساس. مناسب للحفاظ على المداخن، الأفران والمعدات الالكترونية.

גוון: اللون:	שקוף, אלומיניום, שחור شفاف، ألمنيوم، أسود
גימור: المظهر النهائي:	מט, מבריק غير لامع، لامع
נפח מוצקים: المواد الصلبة:	38-45% (בהתאם לגוון) 38-45% (بحسب اللون)
כושר כיסוי לליטר: قدرة التغطية باللتر:	כ-15-18 מ"ר (25 מיקרון יבש) حوالي 15-18 متر مربع (25 ميكرون جاف)
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	התזה, התזת איירלס رش، رش آلي
גדלי אריזות: حجم العبوة:	5 ליטר 5 ليتر

אמרקוט 878HS

צבע אלומיניום סיליקוני חד-רכיבי עמיד בחום עד 540 מעלות. משמש כצבע להגנה על מתכת. מיועד לצביעת ארובות, מיכלים, צנרת וחלקי מתכת.

دهان ألمنيوم سليكوني أحادي التركيبة مقاوم للحرارة حتى 540 درجة. يستخدم كطلاء للمحافظة على المعادن. مخصص لطلاء المداخن، الخزّانات، الأنابيب والقطع المعدنية.

גוון: اللون:	אלומיניום ألمنيوم
גימור: المظهر النهائي:	משי حريري
נפח מוצקים: المواد الصلبة:	45±2% 45±2%
כושר כיסוי לליטר: قدرة التغطية باللتر:	כ-18 מ"ר (25 מיקרון יבש) حوالي 18 متر مربع (25 ميكرون جاف)
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	הברשה, התזה, התזת איירלס فرشاة، رش، رش آلي
גדלי אריזות: حجم العبوة:	5 ליטר 5 ليتر

אמרקוט 90S

צבע אפוקסי פנולי דו-רכיבי, רב עובי. משמש כציפוי להגנה בתנאי חשיפה קשים, לציפוי פנימי של מיכלים, ציפויי בטון ומתכת, כאשר נדרשת עמידות לכימיקלים ותנאי טבילה.

دهان أفوكسي فينولي ثنائي التركيبة، متغير السماكة. يستخدم كتغطية حماية في الظروف المناخية القاسية، للطلاء الداخلي للخزّانات، طلاء الباطون والمعدن، وعندما تكون هناك حاجة للحماية ضد المواد الكيماوية والغمر.

גוון: اللون:	לבן, אפור פנינה أبيض، رمادي لؤلؤي
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
נפח מוצקים: المواد الصلبة:	58% 58%
כושר כיסוי לליטר: قدرة التغطية باللتر:	כ-3.9 מ"ר (150 מיקרון יבש) حوالي 3.9 متر مربع (150 ميكرون جاف)
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	התזה, התזת איירלס رش، رش آلي
גדלי אריזות: حجم العبوة:	מארז 20 ליטר عبوة 20 ليتر

פנגארד 965

ציפוי אפוקסי פנולי נובולק, דו-רכיבי. משמש לציפוי פנימי של מיכלים לאחסון מגוון גדול של חומרים, אחסון מדללים וממסים, חומצות אורגניות, שמנים, אלכוהולים ועוד.

دهان تغطية افوكسي فنيولي - نوفولاك، ثنائي التركيبة. يستخدم كطلاء داخلي لخزّانات حفظ مختلف المواد، تخزين المذيبات والمحاليل المرققة، الأحماض العضوية، الدهون، الكحول وغيرها.

גוון: اللون:	לבן שבור, ורוד, אפור شبه أبيض، وردي، رمادي
גימור: المظهر النهائي:	משי حريري
נפח מוצקים: المواد الصلبة:	68±2% 68±2%
כושר כיסוי לליטר: قدرة التغطية باللتر:	כ-6.8 מ"ר (100 מיקרון יבש) حوالي 6.8 متر مربع (100 ميكرون جاف)
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	הברשה, גלילה, התזה, התזת איירלס فرشاة، رولر، رش، رش آلي
גדלי אריזות: حجم العبوة:	מארז 20 ליטר عبوة 20 ليتر

נובגארד 840

ציפוי אפוקסי פנולי נובולק, דו-רכיבי. נטול מדללים. משמש כציפוי פנימי של מיכלים לאחסון נפט גולמי בטמפ' של עד 90 מעלות.

طلاء أفوكسي فينولي نوفولاك، ثنائي التركيبة. لا يحتوي على مرققات. يستخدم كطلاء داخلي لحاويات تخزين النفط الخام حتى حرارة 90 درجة.

גוון: اللون:	ירוק, קרם, שקוף أخضر، بيج، شفاف
גימור: المظهر النهائي:	מבריק لامع
נפח מוצקים: المواد الصلبة:	100% 100%
כושר כיסוי לליטר: قدرة التغطية باللتر:	כ-3.3 מ"ר (300 מיקרון יבש) حوالي 3.3 متر مربع (300 ميكرون جاف)
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	התזת איירלס رش آلي
גדלי אריזות: حجم العبوة:	מארז 20 ליטר عبوة 20 ليتر

צבע לסימון דרכים

פורמולה

צבע ייעודי לצביעת אבני שפה ומדרכות, בעל ייבוש מהיר ועמידות בתנאים חיצוניים. נטול עופרת וכרומטים. מתאים ליישום על בטון, אספלט ואבן משתלבת.

دهان مخصص لطلاء أحجار حواف الطرق والأرصفة، سريع الجفاف ومقاوم للظروف الخارجية. لا يحتوي على الرصاص والكرومات. مناسب للطلاء على الباطون، الاسفلت وحجارة الرصف.

גוון: اللون:	אדום, כחול, שחור أحمر، أزرق، أسود
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
נפח מוצקים: المواد الصلبة:	54%±2% 54%±2%
כושר כיסוי לליטר: כ-2.5 מ"ר (400 מיקרון יבש) - 400 מיקרון יבש 54% נפח מוצקים נותן 1.4 מ"ר قدرة التغطية باللتر: حوالي 2.5 متر مربع (400 ميكرون جاف) – 400 ميكرون جاف 54% مواد صلبة يكفي 1.4 متر مربع	
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	הברשה, גלילה, התזה, התזת איירלס فرشاة، رولر، رش، رش آلي
גדלי אריזות: حجم العبوة:	18 ,5 ליטר 18 ,5 ليتر

פורמולה 1

צבע אקרילי לסימון דרכים, נושא תו תקן ישראלי 935 חלק 1, מאושר החבר הלאומית לדרכים והועדה הבין משרדית של משרד התחבורה. בעל ייבוש מהיר, עמיד בפני שחיקה גבוהה ובולט בתנאי שטח קשים. מתאים לסימון כבישים ודרכים מצופים אספלט - מעברי חצייה, צידי כבישים, מגרשי חנייה ועוד.
دهان اكريلي للتخطيط على الطرق، حاصل على معيار الجودة الاسرائيلي تيكن 935 قسم 1، مصادق عليه من السلطة الوطنية للأمان على الطرق واللجنة بين الوزارية التابعة لسلطة المواصلات. سريع الجفاف، يقاوم القشط العالي وهو واضح في ظروف الرؤية الصعبة. مناسب لتخطيط الطرقات والشوارع المغطاة بالأسفلت – خطوط المشاة، حواف الطرق، مواقف السيارات وغيرها.

גוון: اللون:	לבן, צהוב أبيض، أصفر
גימור: المظهر النهائي:	מט غير لامع
נפח מוצקים: المواد الصلبة:	50-55% 50-55%
כושר כיסוי לליטר: قدرة التغطية باللتر:	כ- 2 מ"ר (250 מיקרון יבש) حوالي 2 متر مربع (250 ميكرون جاف)
שיטת יישום: طريقة التطبيق:	הברשה, גלילה, התזה فرشاة، رولر، رش
גדלי אריזות: حجم العبوة:	18 ,5 ליטר 18 ,5 ليتر

אינדקס מוצרים לפי א'-ב'

אבץ סיליקט דיימטקוט 9	עמ' 43
אוניאור	עמ' 31 ,28
אוניאור על בסיס מים	עמ' 31 ,28
אוניספיד	עמ' 44
אוניקריל	עמ' 44
אונירלק	עמ' 31 ,28
אונירלק על בסיס מים	עמ' 31 ,28
אלטק ויולט	עמ' 6
אמרלוק 400C	עמ' 45
אמרקוט 385	עמ' 42
אמרקוט 450S	עמ' 44
אמרקוט 68G	עמ' 43
אמרקוט 71	עמ' 42
אמרקוט 78HBC	עמ' 45
אמרקוט 878HS	עמ' 47
אמרקוט 90S	עמ' 48
אפוקל 331	עמ' 45
אפוקסי 257NL	עמ' 38
אפוקסי HB55	עמ' 42
אפוקסי כל	עמ' 45
אפוקסי מבריק לרצפות	עמ' 38

אפילק	עמ' 38
אפקט הקטיפה	עמ' 22
אפקט צבע טיח	עמ' 22
אקריליק	עמ' 34
בונד 400	עמ' 8
גבס לבן	עמ' 8
גולד בונד	עמ' 6
דונה פרנצ'סקה	עמ' 23
דונה רפאלה	עמ' 23
היפרסיד	עמ' 16
וגה	עמ' 20
וונדרספיד	עמ' 15
וונדרקריל	עמ' 15
טופגג	עמ' 36
יסוד אוניקוט עשיר אבץ	עמ' 40
יסוד אנטי ראסט	עמ' 40
יסוד אפוקסי עשיר אבץ	עמ' 43
יסוד לכל	עמ' 7
יסוד מהיר ייבוש	עמ' 40
יסוד מקשר לצבעוני	עמ' 20
יסוד פנולי 503	עמ' 40

אינדקס מוצרים

יסוד ראשון סינטטי	עמ׳ 27
לזור	עמ׳ 26
לזור על בסיס מים	עמ׳ 26
לכה מים	עמ׳ 27
לכה פוליאוריתנית	עמ׳ 27
מיקרו פריימר	עמ׳ 7
מעכב בעירה FR900	עמ׳ 27
מקסימו (משחה)	עמ׳ 8
מרק קיר גמיש	עמ׳ 8
נובגארד 840	עמ׳ 48
נירוגלס	עמ׳ 44
נירוטקס	עמ׳ 34
נירוסיל סופר	עמ׳ 34
נירופלסט	עמ׳ 15
נירוקיט	עמ׳ 34
נירוקריל 100 EXTRA	עמ׳ 14
נירוקריל 2000 EXTRA	עמ׳ 13
נירוקריל 2000 EXTRA WHITE	עמ׳ 13
נירוקריל EXTRA	עמ׳ 13
נירוקריל EXTRA WHITE	עמ׳ 13
נירוקריל אנטי בקטריאלי	עמ׳ 15
נירוקריל לאמבט EXTRA	עמ׳ 14
נירוקריל משי EXTRA	עמ׳ 14
סהרה BRUSH	עמ׳ 22
סופר גמיש חלק	עמ׳ 20
סופר גמיש טקסטורה	עמ׳ 20
סופר מגן לעץ	עמ׳ 26
סופר נייטרלי	עמ׳ 35
סופר פלוס	עמ׳ 36
סטוקו ונציאנו	עמ׳ 24
סטילגארד 549FM	עמ׳ 46
סיגמאדור 550	עמ׳ 44
סיגמאפאסט 213	עמ׳ 42
סיגמאפאסט 302	עמ׳ 43
סילוקיט	עמ׳ 35
סיליקול	עמ׳ 47
סיליקון סניטרי	עמ׳ 35
סילקו 100	עמ׳ 36
עליון DTC מולטילק	עמ׳ 41
עליון מהיר ייבוש	עמ׳ 41
פוליאוריתן לרצפות	עמ׳ 38
פורמולה	עמ׳ 49

אינדקס מוצרים המשך

פורמולה 1	עמ׳ 49
פנגארד 965	עמ׳ 48
פרוסיד	עמ׳ 16
פרוסימו	עמ׳ 8
פריימר S	עמ׳ 7
פריימר X	עמ׳ 7
פריימר לרצפות	עמ׳ 38
פרפקט לגבס	עמ׳ 15
קירולית 66	עמ׳ 20
קלין דק	עמ׳ 27
קסיופאה	עמ׳ 24
קריסטל BRUSH	עמ׳ 22
רוק בונד	עמ׳ 6
שליכט אקרילי בגר	עמ׳ 6
שליכט צבעוני EXTRA טראצו	עמ׳ 19
שליכט צבעוני EXTRA נטורה G1	עמ׳ 19
שליכט צבעוני EXTRA נטורה G2	עמ׳ 19
שליכט צבעוני EXTRA נטורה G3	עמ׳ 19
שליכט צבעוני EXTRA קלאסי M100	עמ׳ 18
שליכט צבעוני EXTRA קלאסי M150	עמ׳ 18
שליכט צבעוני EXTRA קלאסי M200	עמ׳ 18
שליכט צבעוני EXTRA קלאסי M250	עמ׳ 18
שליכט צבעוני EXTRA קלאסי M300	עמ׳ 18
שמן מגן לדק	עמ׳ 26
שפכטל לעץ	עמ׳ 27
CAFCO 300	עמ׳ 46
CAFCO WB3	עמ׳ 46
CASA NOVA - טיט אקרילי	עמ׳ 10
CASA NOVA - פוליאוריתן לקירות חוץ	עמ׳ 10
DTM חלק	עמ׳ 30
DTM חלק על בסיס מים	עמ׳ 30
DTM מגורען	עמ׳ 30
DTM מטאל ראסט	עמ׳ 30
DTM רקוע	עמ׳ 30
EP5100	עמ׳ 45
F333	עמ׳ 35
SKETCH PAINT	עמ׳ 23

כלים דיגיטליים

חשוב לנו לעזור אתכם בתהליך הצביעה, במיוחד הצורך, להגדיל, לכוון ולייעץ לכם על-מנת שתקבלו את התוצאה המושלמת. לשם כך, ירכזנו עבורכם מיגוון רחב של כלים דיגיטליים, אשר עומדים לרשותכם בכל רגע.

אתר נירלט

צובעים את הבית וצריכים עזרה?
באתר האינטרנט שלנו ריכזנו עבורכם את כל הכלים שיעזרו לכם לעבור את תהליך הצביעה בקלות. באתר ריכזנו עבורכם מגוון כלים שיעזרו לכם למצוא את המוצר המתאים, מניפת גוונים דיגיטלית, הדמיית חדרים ועוד.
www.nirlat.com

ערוץ סרטוני הדרכה ב-YOU-TUBE

רוצים ללמוד מהמומחים איך צובעים?
בערוץ נירלט תוכלו למצוא עשרות סרטונים מקצועיים, אשר ילוו אתכם צעד אחר צעד בתהליך הצביעה.

נירלט בפייסבוק

רוצים להישאר מעודכנים?
בעמוד ה-Facebook שלנו תוכלו ליהנות מטיפים, עידכונים, השראות ועוד.

חפשו אותנו גם ב- Google+ וב- Pinterest

מחברת הצביעה

איפה תשמרו את הגוונים האהובים עליכם?
במחברת הצביעה הדיגיטלית שלנו באתר ניתן לשמור את בחירות הגוונים ותמונות מהאתר שאהבתם בעזרתם תוכלו ליצור תוכנית צבע לבית על-פי טעמכם.
www.nirlat.com/notebook

מחשבון כמויות

כמה צבע צריך לקיר אחד? ולחדר שלם? ולכל הבית?
מחשבון הכמויות הדיגיטלי, שבאתר שלנו, יעזור לכם להעריך מראש כמה צבע תצטרכו לפרויקט הצביעה הבא שלכם ויבנה עבורכם תוכנית צביעה אופטימאלית.
www.nirlat.com/calculator

מניפת הגוונים

צובעים את הבית ורוצים לבחור גוונים?
את כל מניפות הגוונים והטקסטורות של נירלט תוכלו למצוא במניפה הדיגיטלית ולקבל את כל המידע הדרוש.
www.nirlat.com/fan/#color is

שילובי גוונים

בוחרים גוונים ולא יודעים מה מתאים למה?
באתר נירלט תוכלו לקבל עשרות שילובי גוונים מומלצים שנבחרו על-ידי מומחי העיצוב בצבע שלנו.
www.nirlat.com/combination-category

הזמנת דוגמאות

מתלבטים אילו גוונים יתאימו לבית שלכם?
באתר שלנו תוכלו להזמין דוגמאות צבע מרוחות, אשר ייסעו לכם לבחון את הגוונים בחלל הבית אותו אתם מתכננים לצבוע.
* השירות כרוך בתשלום, פרטים נוספים באתר נירלט.
www.nirlat.com/order-sample

עומדים לפני צביעה או שיפוץ הבית? רוצים ליצור תכנית צבע ייחודית לכם?

במרכז נירלט
תוכלו לקבל השראה,
הדרכה וייעוץ חינם
לצביעת ביתכם,
ולהתרשם ממגוון רחב
של גוונים, טקסטורות
ותצוגות מוחשיות.
מחכים לראותכם!

מרכז נירלט להשראה בצבע

דיזיין סנטר (מול קניון איילון) קומה תחתונה רח' הלח"י 2, בני ברק
www.nirlat.com | חפשו אותנו ב- ב- וב-
יועץ הצביעה שלך 1700-500-004

נירלט™